

BERRY'S CATALOG 2024



ブルーベリー
ブラックベリー
ラズベリー

営利栽培用苗木販売





品種 タイタン



大関の苗

～ 世界 の 最 新 品 種 を お 届 け し ま す ～

現在、世界中で栽培されている

ブルーベリーのほとんどはアメリカで開発された品種です。

弊社では、1998年よりアメリカの公的機関等を訪問し、

現在までに約200品種以上を日本へ導入し苗木販売をしております。

近年では、オーストラリアからも有望な品種が開発され、

品種開発は進化し続けています。

単に粒が大きい、甘いだけではなく

“上品な香り” “パリッと弾ける新食感”

“熟しても、しっかりとした硬さがあり扱いやすい”など、

より魅力ある果実となって世界中の注目を集めています。

私たちは、その動向に注目し、

新品種の日本導入を使命として苗木販売を続けてまいります。



※品種導入の実績はP.58をご覧ください。

Contents

4 Ozeki special report

8 品種案内

Blueberry



サザン（南部）ハイブッシュブルーベリー

- 8 ユーリカ (PVP) Eureka
- 10 トワイライト (PVP) Twilight
- 11 OPI (PVP)
- 12 ミス リリー Miss Lilly New
 - ミス アリスメイ Miss Alice Mae
- 13 ミス ジャッキー Miss Jackie
- スノーチェイサー Snowchaser
- 14 プリマドンナ Primadonna
- ケストラル Kestrel
- 15 フリッカー Flicker
- ファースシング Farthing
- 16 メドーラーク Meadowlark
- スージーブルー (PVP) Suziblue
- 17 エメラルド Emerald
- ノーマン (PVP) Norman
- 18 ニューハノーバー New Hanover
- サウスムーン Southmoon
- 19 フロリダサファイア (PVP) Sapphire
- オニール O'Neal

ノーザン（北部）ハイブッシュブルーベリー

- 20 ヒューロン Huron
- ドレイパー Draper
- 21 リバティ Liberty
- オーロラ Aurora
- 22 デュク Duke
- スィートハート Sweetheart
- ハナズ・チョイス Hannah's Choice

- 23 スパータングロー Spartan
 - ブルークロップ Bluecrop
 - レガシー Legacy
 - 24 ブリジッタ Brigitta
 - チャンドラー Chandler
- #### ラビットアイブルーベリー
- 26 クレイワー (PVP) Krewer
 - 28 タイタン (PVP) Titan
 - 30 コロンバス Columbus
 - 31 オクラッカニー (PVP) Ochlockonee
 - オンズロー® Onslow
 - 32 アラパハ Alapaha
 - ブライトウェル Brightwell
 - ヤドキン Yadkin
 - 33 モンゴメリー Montgomery
 - オースチン Austin
 - アイラ Ira
 - パウダーブルー Powderblue
 - 34 ティフブルー Tifblue
 - デライト Delite
 - バルドウィン Baldwin
 - ディソット Desoto

ハイブリッドブルーベリー

- 35 ピンクレモネード Pink Lemonade
- 36 オーゼキブルー® Ozeki Blue
- 37 ブルーベリー栽培のポイント
- 38 ブルーベリーの樹形

Blackberry



- 40 スイート・アーク ポンカ Sweet-Ark®Ponca
- 41 スイート・アーク カドー Sweet-Ark®Caddo
- 42 プライム・アーク トラベラー Prime-Ark®Traveler
- 43 プライム・アーク フリーダム (PVP)
Prime-Ark®Freedom
- 44 オセージ (PVP) Osage
- シャーロンズ デライト (PVP) Sharon's Delight
- 45 ブラックベリー栽培のポイント
- 46 アーカンソー大学訪問



このマークは種苗法の登録品種（登録出願中）を表示するマークです。

このマークの付いている種苗を、育成者の許諾なく業として利用（増殖、譲渡、輸出入など）する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。

※ PVP: Plant Variety Protection (植物品種保護) の略

※®マークは、弊社の商標登録済の商品を表します。

Raspberry



- 48 コカニー Kokanee 今期販売見送り
- 49 ビンテージレッド Vintage
- 50 ナンタヘーラ® Nantahala
- 51 ハリテージ Heritage
- 52 ラズベリー栽培のポイント
- 53 スイス・ドイツ視察
- 54 海外研修・交流
- 58 輸入植物検疫合格実績
- 60 ブルーベリー果実成熟期（タイプ別）
- 62 価格表
- 64 ご注文についてのご案内
- 66 ご注文方法・ご注文成立までの流れ
- 67 カタログ販売／オンラインショップ 比較表
- 68 Q&A
- 巻末 注文書（FAX 送信用紙・はがき）



ランキン グ ブルーベリー人気 RANKING

2023 年度



	ノーザンハイブッシュ	サザンハイブッシュ	ラビットアイ
1	ドレイパー	ユーリカ (PVP)	クレイワー (PVP)
2	リバティ	トワイライト (PVP)	タイタン (PVP)
3	チャンドラー	OPI (PVP)	オクラッカニー (PVP)
4	レガシー	ニューハノーバー	コロンパス
5	ディユーク	スージーブルー (PVP)	ブライトウェル

ブルーベリー産業に革命!!

MBO社（オーストラリア）開発の
「ユーリカ」「トワイライト」「OPI」。
ブルーベリー産業に革命、
「ユーリカ」世界を制す! とまで
言われている超人気品種



「ユーリカ」収穫とパッキング



特に「ユーリカ」の特性はすばらしく、ジャンボサイズで、たいへん甘い、
熟しても噛んだ時のパリッとした新食感、
このクランチな食感が世界中の消費者の人気となっています



2007年MBO社を訪問し、ベル氏開発中の多くの品種を試食する機会を得ました。

上品な甘さ、パリッとした爽やかな食感、そしてやさしくフルーティーな香りを体感し、探し求めていた味わいのブルーベリーに初めて出会ったと実感しました。

「ユーリカ」「トワイライト」「OPI」は、MBO社との契約で“果実販売を目的とした、営利栽培者様だけの限定販売です。

直売所、観光農園等での生果販売に最適です。

ぜひご検討ください。

「ユーリカ」世界最高の“三つ星”に輝く

※ 2021年 International Taste Institute (国際味覚審査機構) において、優秀味覚賞
“三つ星”を受賞



「ユーリカ」世界最大を記録

※ 2016年にメキシコ、2017年にペルーで最大16gのユーリカが収穫された。

Southern Highbush Blueberry



ジャンボサイズ、たいへん甘く、パリッとした新食感

しっかりとした果実の硬さがあり、熟しても硬さは長く続きます

観光農園、直売所等での生果販売に向く最高の品種



ユーリカ

Eureka

日本総代理店契約品種

Exclusive License 取得

（PVP）登録品種 第26849号 Ridley1403

オーストラリアパテント品種 No.2010/215

MBO 社育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	特大～ジャンボ
果実品質	青色 硬く扱いやすい 非常に甘い、パリッとした新食感 さわやかでフルーティな香り 糖度14～17%
樹の習性	半直立性 成長が大変速い 他家受粉 コンテナ栽培に適する
低温要求量	およそ250時間
成熟期	6月上旬～6月中・下旬
推奨受粉樹	OPI、トワイライト 他


“ユーリカの果実をより大きくする” 最先端夏季剪定法 (1～2回剪定)

海外ではサザンハイブッシュブルーベリーの剪定は夏季剪定が一般的です。

新しく伸びた太いシュートの先端についた果実は、サイズがより大きく糖度が高いといわれています。

「ユーリカ」は刈り込みに強く、芽吹きが良く、胴吹きもするので毎年低い位置(70～80cm)でカットができ、伸びてきたシュートをもう一度カットして太いシュートを多く作ることができます。高品質、高収益が期待できる新しい剪定法です。

参考技術資料 最先端夏季剪定法(MBO社提供、当園での例)



実付きをよくするポイント

- ① 開花時期から果実肥大期までの間、水分不足に注意してください。
- ② 冬・春の元肥には注意してください。チッソ分が多いと栄養成長が強くなり、開花しても結実しなかったり、小さな果実になることがあります。肥料は収穫後を中心に十分施してください。
- ③ ユーリカの開花は少し早いので、自然の訪花昆虫だけでは不十分です。受粉には、クロマルハナバチをおすすめします。

注意点 園全体または、一部をネットで囲み、ハチを外に出さないことがポイントです。

それが難しい場合は、巣箱を多く設置してください。



MBO 社



※露地栽培(マルハナバチによる授粉)



トワイライト Twilight

日本総代理店契約品種

Exclusive License 取得

® PVP 登録品種 第26850号 Ridley1812

オーストラリアパテント品種 No.2010/216

MBO 社育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	特大
果実品質	美しい明青色 フルーティで甘味、酸味の調和が特に優れる 熟しても硬く扱いやすい 素晴らしい食感 糖度12~14%
樹の習性	直立性 樹勢がたいへん強い コンテナ栽培にも適する 他家受粉
低温要求量	およそ 250 時間
成熟期	6 月中・下旬～7 月中旬
推奨受粉樹	ユウリカ 他 開花期の似ているサザンハイブッシュ




中晩生種の超人気品種、特に女性人気 No.1

直立性で樹勢がたいへん強く、果房はたいへん緩いので収穫しやすいです
樹の先端に特大粒で美しい明青色の果実をつけます
パリッとした食感でフルーティ、たいへん甘く
多くの消費者を惹きつける最高級の風味があります

養液土耕栽培の収量

MBO 社 Blueberry Variety Guide より



*これらのデータは栽培方法によっては十分な結果が得られないことがあります。





OPI

日本総代理店契約品種
Exclusive License 取得
PVP 登録品種 第26848号 Ridley1111
オーストラリアパテント品種 No.2009/113
MBO 社育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	中粒
果実品質	明青色 熟しても硬く扱いやすい、 たいへん甘くジューシーで優れた風味、 優れた食感 糖度 14~16%
樹の習性	直立性 常緑性がたいへん強い 自家受粉 樹勢も強い コンテナ栽培に向く
低温要求量	およそ 250 時間
成熟期	6 月上旬～下旬



極早生種 強い樹勢

様々な環境条件下でも優れた特性を発揮します


OPI は長い期間の収穫ができます

非常に高い収量、1 株で 10kg・糖度 14~16% (MBO 社より)

またユーリカの受粉樹としても適しています

養液土耕栽培の収量

MBO 社 Blueberry Variety Guide より



*これらのデータは栽培方法によっては十分な結果が得られないことがあります。





ジョージア大学より写真提供

アラバハ研究農場における新UGAサザン・ミスブルーベリー品種と標準品種の比較(5年平均)10段階評価

	スター	ミス アリスメイ	ミス ジャッキー	ミス リリー
果実サイズ	7.6	7.4	7.9	8.4
果実色	7.1	7.6	7.6	7.8
果実の硬さ	7.2	7.6	7.8	7.8
果実風味	7.0	7.9	7.5	7.8

ミス リリー New

Miss Lilly

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP27323
ジョージア大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	大粒
果実品質	硬さと風味がよい 糖度12.2%
樹の習性	非常に直立性 樹勢が良い 自家受粉 収量3.4kg/成木1株
低温要求量	500~600時間
成熟期	6月上旬~7月上旬

直立性が強く遅い開花習慣のため寒さの被害を免れる

この品種は管理がより簡単で早く成熟するサザンハイブッシュです

果実は風味としっかりと締まった硬さがあり、たいへん大粒



ジョージア大学より写真提供



ミス アリスメイ

Miss Alice Mae

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP27292
ジョージア大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	大粒
果実品質	熟しても硬く扱いやすい 素晴らしい風味 果柄痕は小さく乾いている 糖度14.7%
樹の習性	半直立性でコンパクト 樹勢は良い 収量5.1kg/成木1株 コンテナ栽培に適している 自家受粉
低温要求量	500~550時間
成熟期	6月中旬~6月下旬

かつてのサザンハイブッシュ 標準品種(スター)の代わりとなる メインシーズンの新品种 樹形がコンパクトでコンテナ栽培に最適

※ジョージア大学のデータによると、5年間の比較において
スターより樹勢がよく、収量も多い、風味に優れた果実は
しっかりしていて販売に向く。

果実の大きさはほぼ同じ。



ジョージア大学より写真提供

2010～2013年 標準品種（スター）との平均値比較より引用

	スター	ミス アリスメイ	ミス ジャッキー
収量 kg/株 (2011～2013年)	4.2	5.1	6.4
硬さ g/mm (2010～2013年)	196.0	197.0	168.0
糖度 % (2012～2013年)	13.7	14.7	12.7

ミス ジャッキー

Miss Jackie

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP27531

ジョージア大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	中～大粒
果実品質	明るい青色 熟しても扱いやすい硬さと 風味がよい 果柄痕は小さく乾いている 糖度 12.7%
樹の習性	直立性 樹勢は良い 自家受粉 収量 6.4kg/成木1株
低温要求量	500～550時間
成熟期	6月下旬～7月中旬

ハイブッシュが終わり、ラビットアイの
収穫に入る前の端境期にフィットする
有望晩生品種
収量はスターより多い



カリフォルニア州にて

スノーチェイサー

Snowchaser

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP19503

フロリダ大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	中粒
果実品質	明青色 たいへん甘く、すばらしい風味 果柄痕もよい
樹の習性	やや開張性 樹勢は強い コンパクト 他家受粉 収量 2.3kg/成木1株
低温要求量	100～200時間
成熟期	6月上旬 (サザンハイブッシュの中で一番早く熟す)
推奨受粉樹	ファーシング ケストラル

ハウス等を利用して超早期出荷ができる特
別な品種です

※秋に開花して凍害の恐れがある場合は、晩夏から水と肥料を
減らすことによってある程度防ぐことができます。



プリマドンナ

Primadonna

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP20181

フロリダ大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	大粒
果実品質	明青色 甘く硬さもよいので扱いやすい 果柄痕もよい 糖度 11.3~12.9%
樹の習性	半直立性 樹勢はよい 他家受粉 収量 2.3kg/成木1株 樹高 2m、樹冠 1.7m
低温要求量	400時間
成熟期	6月上旬~中旬
推奨受粉樹	開花時期が似たサザンハイブッシュ

特に風味が優れる

果房がゆるく、収穫がしやすい

コンテナ栽培に向く

ガーデニングで人気がある。



ケストラル

Kestrel

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP21719

フロリダ大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	大粒
果実品質	明青色 熟しても硬く扱いやすい、甘い、 風味が特に優れる アロマのような香り 糖度 10.3~15.2%
樹の習性	直立性~開張性 樹勢は中位 他家受粉 収量 1.8~3.6kg/成木1株 樹高 1.3m、樹冠 2.4m
低温要求量	200時間
成熟期	6月上旬~中旬
推奨受粉樹	開花時期が似たサザンハイブッシュ

優れた果実品質で知られています

早く熟し、たいへん甘い、

よりフルーティーな香りを感じる品種です

コンテナ栽培に最適、直売所での生果販売に人
気、加工にも向く



フリッカー

Flicker

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP21554
フロリダ大学育成

果実の大きさ	大粒～やや特大
果実品質	明青色 熟しても硬く扱いやすい、甘く、 風味が優れる 果柄痕は小さく乾いている 糖度 10.2～12.3%
樹の習性	直立性 樹勢は非常に強い 水はけのよい 土壌を好む 高収量 他家受粉 収量 2.2～3.6kg/成木1株 樹高 2 m、樹冠 2.5m
低温要求量	200 時間
成熟期	6 月上旬～中・下旬
推奨受粉樹	ファーシング

**この品種は、コンテナ栽培において
優れた結果が期待できます**
**果実が大きく、スターより20%平均重量が
多い、早い時期から長く収穫ができます**
直売所、観光農園等での生果販売に適する



ファーシング

Farthing

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP19341
フロリダ大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	明青色 熟しても硬く扱いやすい、風味が よい 果柄痕もよく日持ちがよい 糖度 10.1～12.4%
樹の習性	多少開張性 樹勢は強く、コンパクト 他家受粉 収量 2.3～4.5kg/成木1株 樹高 2.3 m、樹冠 2.2m
低温要求量	300 時間
成熟期	6 月上旬～下旬

**非常にコンパクトな樹形、
コンテナ栽培に最適**

高品質で高収量、収穫期間が長い
果実の硬さは特に優れており、歯ざわりはいくら
かパリパリ感があり有望品種。直売所、観光農園
等での生果販売に適する



メドーラーク

Meadowlark

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP21553
フロリダ大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	明青色 甘い 熟しても硬く扱いやすく、香りを感じる 糖度9.4~11.4%
樹の習性	直立性 樹勢もよい 他家受粉 収量2.2~3.6kg/成木1株 樹高2.3m、樹冠1.6m
低温要求量	200時間
成熟期	6月上旬~中旬
推奨受粉樹	開花時期が同じサザンハイブッシュ

甘味・酸味のバランスが良く、優れた風味

日持ちもよく人気のある品種

直売所、観光農園等での生果販売に適する



スージーブルー

Suziblu

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得
PVP登録品種 第26745号
アメリカパテント品種 PP21167
ジョージア大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	明青色 熟しても硬く扱いやすい、たいへん甘い 風味もよい 平均糖度13%
樹の習性	半直立性 樹勢は中位 他家受粉 コンテナ栽培にもむく
低温要求量	400~500時間
成熟期	6月上旬~中・下旬

大粒でしっかりとした硬さがあり、 風味豊かなブルーベリー

果実の大きさとジューシーな味わいが人気を集めています

直売所、観光農園等での生果販売に有望な品種
コンテナ栽培にも向く



エメラルド

Emerald

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP12165

フロリダ大学育成

果実の大きさ	大粒～特大粒
果実品質	青色 甘くマイルドな風味 硬い 果柄痕の状態もよい 糖度9.5～12.7%
樹の習性	半直立性 樹勢は良い 他家受粉 開花が早い 収量3.6kg/成木1株 樹高1.5m、樹冠1.1m
低温要求量	200～300時間
成熟期	6月中旬～下旬

果実がたいへん大きく、高収量

直売所、観光農園等での生果販売に適する



ノーマン

Norman

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

Ⓟ登録品種 第27583号

アメリカパテント品種 PP28502

アーカンソー大学育成

果実の大きさ	中～大粒
果実品質	美しい明青色 甘く、フルーティーな味わい 熟しても硬く扱いやすい 風味が優れる
樹の習性	直立性 樹勢は中位 他家受粉 コンパクトな樹形
低温要求量	500～600時間
成熟期	6月下旬～7月上旬

**アーカンソー大学は長年、有機質の少ない
土壌で栽培できる品種の開発をしてきました。
ノーマンはそのプログラムから生まれた**

有機質分の少ない土壌でも栽培可能な品種です。
果実は特に数週間付いたままでも硬さは保たれ、
傷み也没有

樹上完熟果を収穫できる、貴重な品種です



ニューハノーバー

New Hanover

日本代理店契約品種 Non-Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP19990

ノースカロライナ州立大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	美しい青色 熟しても硬く扱いやすい、甘い 特に優れた風味 果柄痕の状態もよい
樹の習性	半直立性 樹勢はたいへん強い 他家受粉 高収量
低温要求量	500～600時間
成熟期	6月上旬～中・下旬

果実が大きく、安定した高収量

非常に美しい色で、日もちも良く販売に向く硬さの果実は高品質で、上品な風味があり収穫後の日持性が優れる

直売所、観光農園での生果販売に有望な品種
消費者にたいへん人気があります



サウスムーン

Southmoon

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP9834

フロリダ大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	大粒
果実品質	青色 熟しても硬く扱いやすい、甘い すばらしく優れた風味 果柄痕の状態はよい
樹の習性	直立性 樹勢が強い、収量も多い 他家受粉 露地栽培よりもコンテナ栽培に適する 樹高2m、樹冠、約1.3m
低温要求量	300～400時間
成熟期	6月下旬～7月上旬

サウスムーンの風味は格段に優れています

サウスムーンがブルーベリーの中で

最高に美味しい!!

そんなファンが多くいます。果実は大きく硬い。パリットした新しい食感、収穫後の傷みが少なく 最高の品種のひとつと言えるでしょう。

観光農園、直売所販売に向く



フロリダサファイア

Sapphire

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

（PVP）登録品種 第14417号

アメリカパテント品種 PP11829

フロリダ大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	青色 甘く風味がよい 食感が優れる 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	半直立性 樹勢は中位 他家受粉 収量2.3kg/成木1株 樹高1.5m 樹冠1.1m。
低温要求量	400時間
成熟期	6月上旬～中旬

フロリダサファイアは大粒で大変甘い フルーティーで爽やかな風味が特徴です

露地植でもコンテナでも栽培が容易。

※日本での品種登録にあたり「サファイア」名は他の植物に
同一名があるため使用できず、フロリダ大学と協議の結果
「フロリダサファイア」名の使用となりました



オニール

O'Neal

USDAとノースカロライナ州立大学の共同育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	青色 たいへん甘い 風味が優れる
樹の習性	半直立性 樹勢は強い 他家受粉
低温要求量	400～500時間
成熟期	6月上旬～中旬

多くのサザンハイブッシュ同様に 耐暑性に優れる

大粒で、非常に甘い

収量も多く、観光農園、ガーデニングでの栽培に
向く品種

品種案内

Blueberry

Southern Highbush Blueberry

サザン（南部）ハイブッシュブルーベリー

Northern Highbush Blueberry



ヒューロン

Huron

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP21777
ミシガン州立大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	美しい明青色 甘く（早収穫では酸味あり）、特に優れた風味 糖度11.5% ブルークロップより熟しても硬さがあり扱いやすく、ブルークロップ、ディユークより果実が大きい
樹の習性	直立生で樹勢はよい 樹高 約1.4m（成木株） コンパクトな樹性 中程度の自家受粉をする 開花が遅いので遅霜の被害が少ない コンテナ栽培にも有望 -25℃まで耐寒性がある 自家受粉
成熟期	6月上旬～中・下旬

ノーザンハイブッシュ早生種の中で最高の
風味と高く評価されている有望な品種

直売所、観光農園等での生果販売に適する



ドレイパー

Draper

要
栽培
誓約書

日本代理店契約品種
Non-Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP15103
ミシガン州立大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	美しい明青色 フルーティで甘く、パリッとした新食感 粒も大きく揃っている 果房も緩く、収穫が容易 熟しても扱いやすい硬さが際立って優れ、 収穫後の日持ちが優れている 糖度12.9%
樹の習性	直立性でコンパクト コンテナ栽培にも適している 自家受粉
成熟期	6月中旬～7月上旬

ドレイパーはノーザンハイブッシュの中で最
高の品種と言われています

果実はほどよい酸味があり、甘みが強く、上品な
味わいです

生果販売に最適



リバティ Liberty

要
栽培
誓約書

日本代理店契約品種
Non-Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP15146
ミシガン州立大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	魅力的な明るい青色 ジューシーで酸甘味のバランスがよく、並外れた優れた風味 果柄痕は小さく乾いている 熟しても扱いやすい硬さも優れる
樹の習性	直立性でコンパクト 自家受粉 コンテナ栽培にも最適
成熟期	7月上旬～下旬

大きな果房がたわわに実る魅力的な習性

大粒で、たいへん甘い(2005年オレゴン州立大学の調査では、糖度が高く19.7%を記録した)
また、抗酸化物質を極めて多く含み、健康ブルーベリーとして注目されています
直売所、観光農園等で最も人気のある品種



オーロラ Aurora

要
栽培
誓約書

日本代理店契約品種
Non-Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP15185
ミシガン州立大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	濃い青色 甘く、いくぶん酸味もある 完熟になっても優れた品質を保つ 風味、熟しても扱いやすい硬さもすばらしい 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	直立性でコンパクト 自家受粉 コンテナ栽培に適している
成熟期	7月中旬～8月中旬 (寒冷地では9月下旬)

ラビットアイシーズン中期まで収穫できる 貴重な最晩生ハイブッシュブルーベリー

果実品質に優れ、直売所、観光農園等での生果販売に適する
休眠期 - 20℃以下で耐える



ディユウーク

Duke

USDAとニュージャージー州立農業試験場との共同育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	青色 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	直立性 高収量 自家受粉
低温要求量	900時間
成熟期	6月上旬

ノーザンハイブッシュの主要な早生種として知られています

非常に高い生産性があり、風味はマイルド



スィートハート

Sweetheart

USDA 育成

果実の大きさ	中～大粒
果実品質	美しい明るい青色 甘く、風味が特に優れる
樹の習性	直立性 収量多い 自家受粉
低温要求量	750～800時間
成熟期	6月上旬～中旬（熟期が集中する）

果実が大きく、魅力的な甘さ、格段に優れた芳香が際立ちます

生果でも、冷凍にも向きます

穏やかな秋にほんの少し2度目の開花・結実をすることもあります



ハナズ・チョイス

Hannah's Choice

ニュージャージー農業研究所とUSDAとの共同育成

果実の大きさ	中～大粒
果実品質	たいへん美しい明青色 風味が優れる 甘味酸味のバランスはよい
樹の習性	直立性 自家受粉
成熟期	6月上旬～中・下旬

優れた風味があり、早生種を代表するディユークより糖度が20%高いといわれています

早期シーズンの有望品種

観光農園等での生果販売に有利



スパータングロー

Spartan

USDAの育成

果実の大きさ	特大
果実品質	明青色 風味は特によい
樹の習性	直立性 土壌適応性はあまりよくない 水はけの悪い土壌、土壌pHに敏感なので 注意 自家受粉
低温要求量	800時間
成熟期	6月上旬～中旬

驚くほど大きな果実サイズで、
優れた品質で食感もよい

コンテナ栽培での成功例が多い



ブルークロップ

Bluecrop

USDAとニュージャージー州立農業試験場との共同育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	明青色 果柄痕は小さく乾いている 糖度 11.0%
樹の習性	直立性 樹勢は中位 収量は高い 自家受粉
低温要求量	800時間
成熟期	6月中旬～下旬

近年まで世界中で最も広く
栽培されていた品種

一貫して高い収量があり、やや酸味のある風味
加工用にむく



レガシー

Legacy

USDAとニュージャージー州立農業試験場との共同育成

果実の大きさ	中粒
果実品質	明青色 甘い 高品質で風味が優れる
樹の習性	直立性 樹勢は旺盛 極めて高収量 自家受粉
低温要求量	600～700時間
成熟期	6月下旬

さまざまな気候への対応性あり

収量も格段に高く、生果販売にむく有望品種



ブリジッタ

Brigitta

オーストラリア・ビクトリア州農業省園芸研究所の選抜

果実の大きさ	大粒
果実品質	青色 果柄痕は小さく乾いている 糖・酸が調和している 自家受粉
成熟期	6月下旬～7月上旬

**果実は大きく、さわやかな食感、
甘くほんのりと酸味を感じる**

バランスのとれた味わい、冷凍果、生果に向く



チャンドラー

Chandler

USDAの育成

果実の大きさ	特大
果実品質	明青色 風味がたいへん優れる
樹の習性	直立性 樹勢は強い 自家受粉
低温要求量	1000時間
成熟期	6月下旬～7月中旬

**中・晩生種でジャンボサイズ、
寒い気候においてジューシーで
特にすばらしい風味となる**

生果販売に向く有望品種



観光つみとり園
(2010年7月、アメリカ、ミシガン州にて)



海外のブルーベリー園



アメリカ



オーストラリア



スペイン



チリ

Rabbiteye Blueberry



たいへん甘い、ジャンボサイズのラビットアイ「クレイワー」



クレイワー Krewer

日本総代理店契約品種
Exclusive License 取得
PVP 登録品種 第 29496 号
アメリカパテント品種 PP28623
ジョージア大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	特大 (ジャンボサイズ)
果実品質	濃い青色 たいへん甘い 熟しても硬く扱いやすい、優れた風味 種子のザラザラ感はない
樹の習性	直立性 葉色は美しく、鮮明な緑色 土壌適応性が広い 他家受粉
低温要求量	400～450 時間
成熟期	7 月上旬～ 8 月中旬
推奨受粉樹	タイタン

平均的なラビットアイブルーベリーの 2～4倍の大きさ

ジョージア大学はラビットアイブルーベリーの新品種を発表しました。

この品種は、ジョージア州でのブルーベリー栽培のパイオニアである Gerard Krewer 博士に敬意を表し、“クレイワー (Krewer)”と名付けられました。

特大粒でタイタンに十分引けをとらない大きさです。



クレイワー博士



クレイワーはラビットアイブルーベリーの中で世界最大サイズのタイタンに次ぐ2番目の大きさです。また、糖度はタイタンよりも高く、好ましい硬さがあります。市場出荷、直売所、観光摘み取り園に有望です。また、クレイワーの葉の色は鮮明なグリーンでたいへん美しく、観光摘み取り園等では一際目を引くでしょう。

育種者 ネ・スミス博士のコメント

今、栽培されているラビットアイの多くの品種は小粒なため、生食市場では人気がありません。ほとんどが加工用になっています。そのため営利栽培者は特大粒のラビットアイを望んでいました。また観光摘み取り園でも特大粒は入園者数に大きな効果があると考えられています。

ジョージア大学は長い年月をかけて特大粒の品種タイタン、クレイワーの開発に成功しました。

これらの特大粒は、ラビットアイブルーベリーに興味を持つ多くの栽培者、消費者に熱烈的に受け入れられています。



PVP



世界最大 ジャンボサイズのラビットアイ「タイタン」



タイタン Titan

日本総代理店契約品種
Exclusive License 取得
PVP 登録品種 第26119号
アメリカパテント品種 PP24135
ジョージア大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	特大（ジャンボサイズ）
果実品質	濃い青色 甘く、熟しても硬く扱いやすい パリッとした食感 風味よく、種子のザラザラ感はない
樹の習性	直立性 樹勢はたいへん強い 土壌適応性が広い 他家受粉
低温要求量	500～550時間
成熟期	7月上旬～8月上旬
推奨受粉樹	クレイワー 他

平均的なラビットアイブルーベリーの およそ4倍の大きさ


今までに、これほど大きいラビットアイブルーベリーを見たことがあったでしょうか？

ラビットアイでは世界最大の大きさです。

「タイタン」の大きな特長は、ほとんどの果実が、大粒からジャンボサイズです。樹勢が強く、収量もたいへん多い、甘く風味も良い、硬さは優れ、パリッとした食感、また、ラビットアイ特有の種子のザラザラ感がありません。ただ、雨による裂果があります。しかしこの短所は、特大粒その他の優れた特長で補って十分に余りあるでしょう。

この品種は直売所、観光摘み取り園に有望です。

※タイタンも他のラビットアイと同じように晴天の日が続き、気温が上がることで、裂果も少なくなり、より甘く、より美味しくなります。



育種者 ジョージア大学
ネ・スミス博士

弊社での雨よけハウス試験栽培（2017年）

タイタン 5年生樹、60ℓコンテナ栽培

- 露地栽培での平均糖度は12%、雨よけハウス栽培は16%と高い
- 果実の裂果は、まったくありません
- 果色は際立って美しい明青色になり、食味も特段に優れる



タイタンの雨よけ栽培をお奨めいたします



露地栽培



雨よけハウス、コンテナ栽培
(糖度が増し、果実品質が特段に優れます)



コロンバス Columbus

日本代理店契約品種 Non-Exclusive License 取得
ノースカロライナ州立大学育成

果実の大きさ	大粒～特大
果実品質	たいへん美しい明青色 風味が特に優れる 甘く、熟しても硬く扱いやすい 収量は多く日持ちが良い 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	半直立から直立性 他家受粉
低温要求量	400時間
成熟期	7月中旬～8月中旬
推奨受粉樹	オンズロー、ティフブルー、ヤドキン、アイラ



ラビットアイブルーベリーの中で最も美しい果色のブルーベリー

果実は特大粒、甘く、ハイブッシュのような食感、ラビットアイの中で最高の品質と言われています

種子のザラザラ感もたいへん少なく、雨による裂果もほとんどありません

受粉樹には、オンズロー、ティフブルー、ヤドキン、アイラがすすめられます

生果販売に最適な有望品種



栽培上の注意点

ラビットアイブルーベリーにおいて、肥料はあまり必要ありません。特にチッソ分は少ないほうがよい。植え付け後、約3年間は、ハイブッシュと同じように肥料を与え、樹高が約1.5mになれば、肥料は少なくなります。

有機含有量が2%以上ある土壌では、チッソ肥料はほとんどもしくは、全く必要ないと言われています。

(ノースカロライナ州立大学名誉教授 Dr. Mainland より)

このことから、肥沃な土壌での栽培は、樹ばかり成長して結実が悪くなります。また、土壌に大量のピートモスを投入しての栽培、チップ等の有機マルチを多く施した栽培では、良い結果が出ない場合があります。



オクラッカニー

Ochlockonee

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

登録品種 第17160号

アメリカパテント品種 PP17300

果実の大きさ	大粒 ティフブルーより約1.2倍大きい
果実品質	明青色 甘く風味がよく、種子のザラザラ感がない 果柄痕は小さい
樹の習性	直立性 樹勢が強い 他家受粉
低温要求量	650～700時間
成熟期	8月上旬～9月上旬
推奨受粉樹	パウダーブルー、ブライトウェル

ティフブルーに代わる有望品種

オクラッカニーの収量はティフブルーの1.7倍、
果実の大きさは1.2倍、熟しても扱いやすい硬さ
と風味が良く、濃厚な甘みがあります
雨による裂果がたいへん少なく、開花も遅いので
春の晩霜の被害が少ない
最も人気があり、広く栽培されている品種
※成木になってから果実を多く付けても樹に問題
はありません



オンズロー®

Onslow

日本代理店契約品種 Non-Exclusive License 取得

ノースカロライナ州立大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	青色 たいへん甘く、風味がよい 種子のザラザラ感も少ない
樹の習性	直立性 自家受粉 他のラビットアイよりもpHが高くて育成がよい
低温要求量	500～600時間
成熟期	8月上旬～9月上旬

自家受粉する数少ない ラビットアイブルーベリー

果実は大きく、果色は中程度の青色、生果販売
に有望な品種
コロンバス、パウダーブルーの受粉で結実がさら
に良くなります
雨による裂果はほとんどありません
また、オンズローはかなり広い土壌適応性があり
栽培が容易



アラパハ

Alapaha

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP16266

USDAとジョージア大学、USPPAFと共同育成

果実の大きさ	中粒
果実品質	美しい明青色 たいへん甘く、風味も優れる 種子のザラザラ感はない 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	直立性 樹勢は強い 他家受粉
低温要求量	450～500時間
成熟期	7月上旬～8月上旬
推奨受粉樹	オースチン 他

雨による裂果がほとんどない 遅霜にも強い
一貫して収量が多い。



ブライトウェル

Brightwell

ジョージア大学育成

果実の大きさ	中粒
果実品質	明青色 甘くてジューシー 風味もよい
樹の習性	直立性 樹勢はたいへん強い 他家受粉
低温要求量	350～400時間
成熟期	7月上旬～8月上旬
推奨受粉樹	アラパハ オースチン ティフブルー パウダーブルー 他

夏の暑さと干ばつに強く、ラビットアイ種の中
中で最も樹勢が強いといわれています



ヤドキン

Yadkin

日本代理店契約品種 Non-Exclusive License 取得

ノースカロライナ州立大学育成

果実の大きさ	中～大粒
果実品質	明青色 甘く、熟しても硬く扱いやすい、 風味も優れる 収量も多い 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	半直立性 樹勢は中位 自家受粉
低温要求量	500～600時間
成熟期	7月上旬～8月上旬

自家受粉する
ラビットアイ種の中で最高の香りがある



モンゴメリー

Montgomery

日本代理店契約品種 Non-Exclusive License 取得
ノースカロライナ州立大学育成

果実の大きさ	中～大粒
果実品質	明青色 香りがあって風味もよい 果柄痕の状態はよい
樹の習性	半直立性 樹勢は中位 他家受粉
低温要求量	550時間
成熟期	7月上旬～8月上旬
推奨受粉樹	開花時期の似ているラビットアイ



オースチン

Austin

ジョージア大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	明青色 風味はよい 口の中でいくぶん種子を感じる
樹の習性	直立性 樹勢は強い 他家受粉
低温要求量	450～500時間
成熟期	7月上旬～8月上旬
推奨受粉樹	クライマックス アラパハ ブライトウェル 他



アイラ

Ira

日本代理店契約品種 Non-Exclusive License 取得
ノースカロライナ州立大学育成

果実の大きさ	中粒～大粒
果実品質	果実は青色 熟しても扱いやすい硬さ、果柄痕の 状態も良い 甘く、芳香のある味わい 雨季の果 実のひび割れに強い 収穫後の貯蔵寿命も良い
樹の習性	直立性 樹勢は強い 他家受粉 pHの高い土壌にも耐性がある
低温要求量	600時間
成熟期	7月中旬～8月中旬
推奨受粉樹	開花時期の似ているラビットアイ



パウダーブルー

Powderblue

ノースカロライナ州立大学育成

果実の大きさ	中粒
果実品質	明青色 甘く、風味がよい 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	直立性 樹勢は強い 収量は多い 他家受粉
低温要求量	450～500時間
成熟期	7月中旬～8月中旬
推奨受粉樹	ブライトウェル ティフブルー

雨による裂果が少ない



ティフブルー

Tifblue

ジョージア大学育成

果実の大きさ	中粒
果実品質	明青色 風味はよい 完全に熟さないで酸味が強い 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	直立性 樹勢は強い 他家受粉
低温要求量	600～800時間
成熟期	8月上旬～9月上旬
推奨受粉樹	ブライトウェル パウダーブルー



デライト

Delite

ジョージア大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	明青色 風味が優れる 果柄痕は小さく乾いている
樹の習性	直立性 より酸性土壌を好む 他家受粉
低温要求量	500時間
成熟期	8月上旬～9月上旬
推奨受粉樹	ブライトウェル パウダーブルー



バルドウィン

Baldwin

USDAとジョージア大学との共同育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	暗青色 甘い 口の中でいくぶん種子を感じる
樹の習性	開張性 樹勢は強い 他家受粉
低温要求量	450～500時間
成熟期	8月上旬～9月上旬
推奨受粉樹	デライト パウダーブルー



ディソット

Desoto

USDA 小果樹研究所 (ミシシッピ州ポプラビル市) 育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	魅力的な明青色 高品質 甘い 芳香がある
樹の習性	セミドワーフタイプ (樹高 約1.5m) 樹勢は中位 成木1株で5kg以上見込める収量 雨による裂果がほとんどない 他家受粉
低温要求量	600～650時間
成熟期	8月上旬～9月上・中旬 (ラビットアイで最も遅い)
推奨受粉樹	オンズロー、パウダーブルー、コロンバス、ティフブルー

Hybrid Blueberry



ピンクレモネード

Pink Lemonade

USDA 農業部農業研究センター育成

果実の大きさ	中粒
果実品質	光沢のある美しいピンク色 甘く、花のような風味といわれている
樹の習性	ハイブリット種 直立性 他家受粉 樹勢が強い 受粉樹にはラビットアイが勧められる 栽培地域はラビットアイブルーベリー とほとんど同じ地域 3年生以上の枝に結実する傾向がある
成熟期	6月下旬～7月上旬



今最も美しく、美味しいブルーベリーといわれています




育種者 エレンファルト博士のコメント

果実は熟して、食べごろになっても鮮やかなピンク色のままです
多くの消費者の興味を惹きつけています
特別なブルーベリーとして大きな可能性を秘めています

注意点

ピンクレモネードの収穫量は不規則です。
遅霜が降りた時は収量が少なかったり、またほとんど収
穫できなかったりします。
収穫量の良し悪しは、春の気温に関係が深いといわれて
います。
しかし、現在、まだはっきりとした原因はわかっておりま
せん。





オーゼキブルー® Ozeki Blue

日本総代理店契約品種
Exclusive License 取得
アーカンソー大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	中粒
果実品質	美しい青紫色 特に優れた風味
樹の習性	ハイブリット種 直立性 樹勢が強い 自家受粉
低温要求量	400～800時間
成熟期	6月上・中旬～下旬



甘味が強く、桃、イチゴ、ラズベリーの風味を感じる、 今までになかったユニークな味わいのブルーベリーです

特に冷蔵することにより、一段とパリッとした食感になり、また、とても甘くなります

アーカンソー大学は、“たいへん風味の強いブルーベリー”を開発しました。このブルーベリーはアメリカと日本だけの限定販売です。

アメリカではすでに販売され、多くの消費者から「これを食べたら、もう他のブルーベリーは食べられません」とまで称賛されています。

弊社では、アーカンソー大学より「オーゼキブルー®」と命名していただき販売を始めました。

育種者 クラーク博士のコメント

「オーゼキブルー®」はとてもユニークなブルーベリーで、他のブルーベリーとは異なります。

これ以上の風味、食感をもったブルーベリーは無いといっても過言ではありません。

際立って風味が強く、はじけるようなパリパリ感、生食に向き、甘みが強い、桃、イチゴ、ラズベリーが少し加わったような風味がします。多くの人が出会ったことのない味わいです。2～3週間、成熟果を樹につけておいてから収穫しても甘さが保たれます。また「オーゼキブルー®」は成長がよく、多少pHが高くても育ちます。自家受粉可能です。何か変わったブルーベリーをお探しの方は、ブルーベリー界の珍品種「オーゼキブルー®」を是非お試しください。



ブルーベリー 栽培のポイント

ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー

低温要求時間は、およそ800~1,200時間

栽培適地は北海道から東北、関東、東海、甲信越、北陸、中国地方、九州地方の夏比較的涼しい地域

サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー

低温要求時間は、およそ100~600時間

栽培適地は東北地方南部から南は九州・鹿児島および沖縄まで

ラビットアイブルーベリー

低温要求時間は、およそ400~800時間

栽培適地は山形県の北部地域(東南北部)から南は九州、鹿児島まで

土 壌 条 件 ブルーベリーの生育に好適な土壌は、酸性で砂質土壌(排水性、通気性がすぐれる)です。ピートモス等を混ぜて土壌改良することをお勧めします。

果 実 の 収 量 一般的に成木1樹の収量は

- ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー … 2~4kg
- サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー …… 2~4kg
- ラビットアイブルーベリー …………… 5~10kg

を期待できます。

植 え 付 け 植え付け時期 11月~3月頃

植え付け間隔 列間3m

株間 成木の樹冠が大きいので

- ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー …… 1~1.5m
- サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー …… 1~1.5m
- ラビットアイブルーベリー …………… 1.8~2.5m

を弊社ではお勧めいたします。



列間と株間の参考写真(撮影地:弊社にて)

施 肥 低濃度化成肥料(8-8-8など)や、油粕。

防 鳥 対 策 防鳥ネットを掛けることをお勧めいたします。

備 考 弊社で販売しているベリー苗木は、すべて海外で開発された品種です。
品種解説は、育成者の解説の引用、弊社農場における観察結果であり、全国各地で試作したものではありません。
異なった気象条件、土壌条件、また栽培法によっては、十分な結果が得られない場合もあります。

海外生まれのハイブッシュブルーベリー

ハイブッシュブルーベリーは水分を多く必要とします。
高畦仕立、点滴灌水栽培が基本です。



ブルーベリーの樹形



2～3年生苗木は若木のため、品種特性が顕著に現れます。

生長にともない、上向きに伸びる枝等が多く現れます。

成木になるにつれて、直立性、半直立性、開帳性の株はほぼ同じような形になります。

直立性

サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー

- メドーラーク
- サウスムーン

ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー

- ハナズ・チョイス
- スパータングロー
- ディユーク
- ドレイパー
- チャンドラー

ラビットアイブルーベリー

- タイタン (PVP)
- オクラッカニー (PVP)
- クレイワー (PVP)

ほか

半直立(斜上)性

サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー

- オニール
- ニューハノーバー
- ミス アリスメイ
- ユーリカ (PVP)
- エメラルド
- プリマドンナ
- ケストラル
- ファースティング
- フリッカー

ラビットアイブルーベリー

- コロンバス
- モンゴメリー
- ディソット

ほか

開帳性

ラビットアイブルーベリー

- バルドウィン

2～3年生苗木(若木)



5～6年生以上(成木)



Blackberry



Blackberry



スイート・アーク ポンカ

Sweet-Ark® Ponca

日本総代理店契約品種

Exclusive License 取得

アメリカパテント品種 PP33330P2

アーカンソー大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	中粒 (平均6.8g、オセージよりいくぶん大きい)
果実品質	極めて甘い 一部では糖度が13%を超え、一貫して10%以上 風味も非常に優れ、熟しても硬く扱いやすい また、甘さ、硬さは雨の状態でも保持される
樹の習性	一季成り 直立性 トゲなし 自家受粉 同じ季節に2回収穫できる (最初の収穫より14~20日後にもう一度収穫できる)
成熟期	6月上旬~7月上旬



最も甘いブラックベリーの誕生

ポンカは、アーカンソー大学プログラムより開発された最も甘いブラックベリーです

この品種が「風味の頂点」を達成したと多くの人々が信じています

アーカンソー大学プログラムのブラックベリーは南極大陸以外のすべての大陸で栽培されていることを考えると、世界最高のブラックベリーの誕生と言えるでしょう



育種者 クラーク博士のコメント (2019年)

ブラックベリーを噛んだとき、最初に気付くのが“甘さ”と“酸味”です。しかし噛むにつれて他のフルーティーな香りが現れてきます。これが“芳香成分”です。このポンカは非常に魅力的な「芳香成分」が含まれています。

私が今まで開発した品種の中で最高のブラックベリーの1つです。



スイート・アーク カドー Sweet-Ark® Caddo

日本総代理店契約品種
Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP33115P2
アーカンソー大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	大～特大粒
果実品質	甘く 非常に魅力的な風味 平均8g/粒 糖度10%以上 酸度1%
樹の習性	一季成り 直立性 トゲなし 樹勢はよい 自家受粉 耐寒-17℃
成熟期	6月下旬～7月下旬



革新的な味覚を魅了する最新品種

果実が大きく非常に風味が良い

果実品質が高く、収穫後の優れた日持ち性、
一貫して高い収量があります

樹勢も強く、オセージ、ウォシュタを超えた最新の品種です

乾季と雨季どちらの収穫期でも一貫して熟しても扱いやすい優れた硬さがあります

生果販売に大変有望です

ホームガーデンでも、甘く高品質な生果を十分に
楽しむことができます



育種者 クラーク博士のコメント (2018年)

近年、私たちは、ブラックベリーの風味を改善することに焦点をあててプログラムを進めてきました。その中から生まれたのが“カドー”です。

高い果実品質、優れたフルーツフレーバー Sweet-Ark® シリーズ最新の開発品種です。





プライム・アーク トラベラー Prime-Ark®Traveler

日本総代理店契約品種
Exclusive License 取得
品種登録申請中
アメリカパテント品種 PP28598
アーカンソー大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	中～大粒
果実品質	光沢のある黒色 酸味が少なく非常に甘い ジューシーで優れた風味と香り 平均7～8g/粒 糖度10～12% ナッチェス、プライム・アーク45、 ウォシュタ、オセージより、熟しても 硬く扱いやすい
樹の習性	二季成り 直立性 トゲなし 樹勢はよい 自家受粉 収量2.86～5.3kg/株
成熟期	6月上旬～7月中旬 7月下旬～霜が降りるまで

世界初の営利栽培向けの トゲなし、高品質、 二季成りブラックベリーです

非常に甘く、高品質な風味があります
直売所等での生果販売、観光つもとり園に最適



育種者 アーカンソー大学
クラーク博士
<https://www.youtube.com/watch?v=TtHKPkoFqPc>

育種者 クラーク博士のコメント (2015年)

ブラックベリーで最大の問題は果実の酸っぱさです。しかし、このトラベラーは私が収穫してきた中で一貫して最も甘いブラックベリーです。



プライム・アーク フリーダム Prime-Ark®Freedom

日本総代理店契約品種
Exclusive License 取得
PVP 登録品種 第28222号 APF-153T
アメリカパテント品種 PP26990
アーカンソー大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	大粒～特大粒
果実品質	光沢のある黒色 熟しても硬く扱いやすい、甘い 平均9g/粒 平均糖度10.4% (カリフォルニア州で最大16gを記録した)
樹の習性	二季成り 直立性 トゲなし 自家受粉 樹勢は中位 収量3.22～10kg/株 コンテナ栽培にも向く
成熟期	5月下旬～6月下旬 8月中旬～10月中旬

世界で初めて営利栽培用に開発されたジャンボサイズの プリモケンタイプ(二季成り)ブラックベリー

トゲなしで直立性、大～極大粒で甘く特に風味が優れます
極早生種で生果販売、直売所、観光農園に最適です
コンテナ栽培にも向きます
種子がやわらかく食味がたいへん良く、私達が今まで求めていた
本格的な「ブラックベリーのおいしさ」を実感できる
魅力的な品種です



弊社での試験栽培

プライム・アーク フリーダムは直立性が強く、栽培が容易です。果実は平均糖度10.4%ですが、糖度以上に甘く感じます。種子もあまり感じる事がなく、ジューシーさも十分で、ほんとうに「おいしい」と思える品種です。

また、果実が柔らかいと言われていますが、弊社で収穫後の日持ち調査を行った結果、柔らかいというほどではなく、適度な硬さがあり、十分に地元直売所等での販売も可能と考えられます。

日持ち調査 2016年8月11日

収穫した果実を冷蔵庫に入れず室内で常温(24～31℃)の状態でテーブルの上に置いたところ3日後でも汁もれ、傷みもなく、食味も十分に満足できる結果でした。この状態は収穫後5日目まで保たれました。



ブラックベリーの味覚評価に参加
(アーカンソー大学にて)

PVP



オセージ

Osage

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

PVP 登録品種 第27453号

アメリカパテント品種 PP26120

アーカンソー大学育成

果実の大きさ	中～大粒
果実品質	光沢のある黒色 熟しても硬く扱いやすい 甘い 平均6～7g/粒 糖度10.3～11.8%
樹の習性	一季成り 直立性 トゲなし 自家受粉 樹勢は強い 収量5.72～7.3kg/株
成熟期	7月上旬～8月上旬

アーカンソー大学が何年にもわたり、
風味の改良を重ねた結果生まれた、
“今最もおいしい、ブラックベリー”と
注目されています

このブラックベリーは生で1パックを
あっという間に食べてしまうほどのおいしさです
酸味が少なく、甘みが強いです
収穫後の日持ちもたいへん良いです

PVP



シャーロンス デライト

Sharon's Delight

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種 Exclusive License 取得

PVP 登録品種 第26559号

アーカンソー大学育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	光沢のある黒色 熟しても硬く扱いやすい ジューシーで甘い
樹の習性	二季成り 直立性 自家受粉 コンパクトな樹形 樹高1m以内 トゲあり (少しあるが気にならない程度)
成熟期	6月中旬～7月中旬 8月中旬～10月中旬

当社だけの限定販売品種です

アーカンソー大学より育種者クラーク博士の奥様
の名前をいただき命名

シャーロンス・デライトは生食用の
ブラックベリーです

美しい光沢のある黒色果実は、
アロマがありジューシーで甘い
直売所、観光農園等での生果販売に向く

ブラックベリー 栽培のポイント

土 壤 条 件	ブラックベリーは、多くの土壌タイプに適應します。しかし適切な土壌は排水が良く、有機質の多い中性 (pH6.0 ~ 6.5) の土壌です。
植え付けと管理	植え付け時期：11 ~ 翌4月頃が適期 植え付け間隔：畦間 約2.5 m 株間 約1 m 植え付け場所：日当たりが良く、強い風が当たらない場所 苗木の植え方：穴を掘り、苗木を植え付け、土を戻したら、苗木の株元を軽く押しかためます 植え付け後の管理：植え付けが完了したら、すぐに十分に水を与えます ※秋に苗木を植え付ける場合には注意が必要です。 苗木は、冬の寒さと風による乾燥にはたいへん弱く、傷みやすいので、敷きわら等で十分な防寒・防風対策をして保護してください。
剪 定	1年目 〈一季成りタイプ〉・〈二季成りタイプ〉 剪定の必要はありません 2年目から 〈一季成りタイプ〉 プリモケーン(1年生の茎)には結実せず、初夏にフロリケーン(2年生の茎)に結実し、冬には自然に枯れます。 ◆夏季剪定(6月~7月) 今年伸びたプリモケーン(1年生の茎)は、約1mのところでカットし、また1株あたり4、5本残して、それ以外は取り去る。フロリケーン(2年生の茎)はそのまま育てる。 ◆冬季剪定(12月~3月) 今年結実したフロリケーン(2年生の茎)は、地際でカットし取り去る。プリモケーン(1年生の茎)はそのまま育てる。 〈二季成りタイプ〉 秋に、プリモケーン(1年生の茎)の先端部に結実する。冬にこの部分は枯れるが、その下の同じケーンが翌年フロリケーン(2年生の茎)となり、初夏に再び結実します。 ◆夏季剪定(6月~7月) 今年伸びたプリモケーン(1年生の茎)は、1株あたり4、5本残して、それ以外は取り去る。フロリケーン(2年生の茎)はそのまま育てる。 ◆冬季剪定(12月~3月) 今年結実したフロリケーン(2年生の茎)は、地際でカットし取り去る。プリモケーン(1年生の茎)はそのまま育てる。
収 穫	植え付け2年目より収穫できます。光沢のある黒色になってから、収穫してください。1週間に2~3回を目安にしてください。
施 肥	鉢植えの場合3・6月、露地植えの場合3・6・9月に成長に応じて低濃度化成(8-8-8)を与えます。
病 害 虫	病虫害予防のため、冬季、芽がほころぶ前に石灰硫黄合剤(有機として扱われています)の散布をお勧めいたします。また、ケムシ、マメコガネ等は見つけ次第、補殺してください。なお、薬剤の使用は有効です。
防 鳥 対 策	特に必要ありません。
備 考	ブラックベリーは、直接雨にあたると果実がいたみ、カビが発生したりします。また、たいへん酸っぱい果実になってしまうので、雨よけ栽培をお勧めします。 弊社で販売しているベリー苗木は、すべて海外で開発された品種です。 品種解説は、育成者の解説の引用、弊社農場における観察結果であり、全国各地で試作したものではありません。 異なった気象条件、土壌条件、また栽培法によっては、十分な結果を得られない場合もあります。

海外での一例



植え付け時、苗木の高さを20~30cmで剪定する





2018年6月

アーカンソー大学訪問



アーカンソー大学農場にて次世代のブラックベリー視察



ベリーを片面に付けることによって日陰を作り、暑さからベリーを守り、また、収穫の効率を良くする新技術



次世代のブラックベリー



試験中
次世代の新食感



ブラックベリージャム

農場でとれたブラックベリーと
ネクタリンとピーチのフルーツサラダ



先生方との交流 (クラーク博士宅)



ブルーベリー・
ブラックベリー



ブラックベリーのビール



ファーマーズ・
マーケット

アーカンソー州
ファイアットビル市内の
ファーマーズ・マーケット



ブラックベリー育種プログラムの
先生方との交流 (クラーク博士宅にて)



Raspberry



Raspberry



コカニー

今期販売見送り

Kokanee

要
栽培
誓約書

苗木/果実

日本代理店契約品種
Exclusive License 取得
品種登録出願中
アメリカパテント品種 PP28666
アメリカ農務省育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	甘く優れた風味 熟しても扱いやすくだいへん硬い 鮮やかな明赤色 平均糖度 11.6%
樹の習性	二季成り 直立性 トゲあり 自家受粉 樹勢がたいへん強い 平均収量 2.3kg/株
成熟期	5月中、下旬～7月上旬 8月上旬～11月

世界初 温帯から亜熱帯、

栽培できるラズベリー誕生!!

異なる気候に適応する、

低温要求時間が必要ありません
温帯から亜熱帯、熱帯地域でも栽培
日持ち性が特に優れ、生果販売に
冷凍、加工用にも向きます
樹勢がたいへん強く、土壌中の根

増殖が順調にいかかったため、
今期販売を見送ります。
来期をご期待ください!!



画期的なラズベリー



「コカニー」は、アメリカ農務省開発の最新のラズベリー品種です。
日本での栽培には、国際マスターライセンス EMCO CAL社との契約により
特別な「栽培誓約」が必要となります。

どちらか一方をご選択いただきます。(両方選択はできません。)

果実販売目的の栽培		ホームガーデン栽培	
苗木代金と一緒に、苗木1本につき果実販売許諾料(果実ロイヤリティ) 1,000円(税抜)が必要となります。 ※EMCO CAL社との契約で、苗木ご購入時に代理請求させていただきます。 ※納品後の育成不良・枯死等がありましても、果実販売許諾料のご返金はできません。 ※苗木の増殖、販売はできません。		果実販売許諾料(果実ロイヤリティ)はありません。ただし、収穫した果実は自家消費に限ります。果実・加工品を販売したり、他人にあげたりすることはできません。 ※苗木の増殖、販売はできません。	
販売単位	2年生苗木30本以上 (3年生の販売はありません)	販売単位	3年生苗木1～5本まで (2年生の販売はありません)

詳しい誓約内容は、ご注文受付後に郵送する栽培誓約書をご覧ください。



ビンテージレッド Vintage

要
栽培
誓約書

日本総代理店契約品種
Exclusive License 取得
品種登録出願中
アメリカパテント品種 PP24198
アメリカ農務省育成

果実の大きさ	大粒
果実品質	鮮やかな赤色 非常に甘い 風味が優れる
樹の習性	二季成り 直立性 トゲあり 自家受粉 収量 1.48~2.48kg/株 土壌中の根腐れ菌に弱い 新しい用土を使っのコンテナ栽培を おすすめします
成熟期	6月~7月 9月~10月

非常に鮮やかな美しい赤色

驚くほど甘く、際立ってフルーティな香りのある大粒で、熟しても扱いやすく硬い果実
直売所、観光農園等での生果販売、冷凍果実の販売、
ホームガーデンにも最適

“ビンテージレッド”ラズベリーは、アメリカオレゴン州コバリス市のアメリカ農務省農業研究所で開発された米国特許品種です。
ビンテージレッドは硬く、魅力的な光沢のある真っ赤な大きな果実です。突出した香りがあり、ラズベリー本来の特有な風味を持つ完璧な品種です。

オレゴン州立大学の調査ではビンテージレッドの冷凍果実は、解凍後も形状が保たれると報告されています。





ナンタヘーラ®

Nantahala

日本代理店契約品種
Non-Exclusive License 取得
アメリカパテント品種 PP20689
ノースカロライナ州立大学育成

要
栽培
誓約書

果実の大きさ	大粒
果実品質	たいへん甘く 風味がよい 円錐形で熟しても硬く扱いやすい
樹の習性	二季成り 直立性 トゲあり 自家受粉 樹勢はよい 収量0.48~1.2kg/株
成熟期	7月~8月 10月



ノースカロライナ州立大学が 暖地向きラズベリー「ナンタヘーラ」を発表

今までラズベリーといえば、熟すとすぐ果実が傷んでしまい、栽培がむずかしいとされてきました

しかし、この“ナンタヘーラ”は違います

熟しても硬く、販売のできる品種です

ラズベリー栽培の大きな一歩となると確信しております



〈大きな特長〉

ナンタヘーラの甘さは格別です。まるでハチミツに付けたような、はっきりした甘さがあります。

また、他のラズベリーより、ベリーの中の種子が少ないのも大きな特長です。

そして秋成りは、暑い気温が過ぎた秋に熟し始めます。最も遅く熟し始める品種です。

2012年、ミシガン州立大学でラズベリー 13種 (Jaclyn、Caroline、Polka、Joan J、Josephine、Himbo Top、Autumn Britten、Anne、Nantahala、Joan Irene、Nova、Erika、Chimson Giant) において味覚テストが行われました。

なんと！ナンタヘーラが最高のおいしさと評価されました。



ハリテージ

Heritage

果実の大きさ	中〜大粒
果実品質	赤色 風味はよい
樹の習性	二季成り 直立性 トゲあり 樹勢はよい 自家受粉 収量0.32〜2.79kg/株
成熟期	6月〜7月 9月〜10月

世界中で広く栽培されているため 今までラズベリーの 標準品種とされてきました

果実はやや大きく甘い
たいへんジューシーな
濃い赤い色のラズベリーです。
露地植え、コンテナでのどちらにも向く品種です。
特にガーデニング栽培に向きます

品種案内

Raspberry

OZEKI NURSERY



ラズベリー 栽培のポイント

土 壤 条 件 ラズベリーは、水はけが良く、日当たりの良い中性土壌 (pH6.0～6.5) で最も良く成長します。

植え付けと管理 植え付け時期：11～翌4月頃が適期
植え付け間隔：畦間 約2m 株間 約1m
植え付け場所：日当たりの良い、強い風が当たらない場所がよく成長します
苗木の植え方：苗木の根を1～2時間水に浸す
穴を掘り、苗木を植え付け、土を戻したら、苗木の株元を軽く押しかためます
植え付け後の管理：植え付けが完了したら、すぐに十分に水を与えます
※秋に苗木を植え付ける場合には注意が必要です。
苗木は、冬の寒さと風による乾燥にはたいへん弱く、傷みやすいので、敷きわら等で十分な防寒・防風対策をして保護してください。

剪 定 **1年目**
〈一季成りタイプ〉・〈二季成りタイプ〉 剪定の必要はありません。

2年目から

〈一季成りタイプ〉

プリモケーン (1年生の茎) には結実せず、翌年の初夏にフロリケーン (2年生の茎) に結実し、冬には自然に枯れます。

◆夏季剪定 (6月～7月)

今年伸びたプリモケーン (1年生の茎) は、1株あたり4、5本残して、それ以外は取り去る。フロリケーン (2年生の茎) はそのまま育てる。

◆冬季剪定 (12月～3月)

今年結実したフロリケーン (2年生の茎) は、地際でカットし取り去る。プリモケーン (1年生の茎) はそのまま育てる。

〈二季成りタイプ〉

秋に、プリモケーン (1年生の茎) の先端部に結実する。冬にこの部分は枯れるが、その下の同じケーンが翌年フロリケーン (2年生の茎) となり、初夏に再び結実します。

◆夏季剪定 (6月～7月)

特になし

◆冬季剪定 (12月～3月)

今年結実したフロリケーン (2年生の茎) は、地際でカットし取り去ってください。プリモケーン (1年生の茎) はそのまま育ててください。

収 穫 植え付け2年目より収穫できます。ラズベリーは、熟スピードが早く1～2日おきに収穫できます。

施 肥 鉢植えは3・6月、露地植えは3・6・9月に成長に応じて低濃度化成 (8-8-8) を与えます。

病 害 虫 ラズベリーは、土壌中の根腐れ菌等に弱く、順調に生育しない場合があります。特に、以前、ナス、トマト、ピーマン、ジャガイモ、ラズベリー等を作付けした土壌は避けてください。近年、海外では新しい用土 (ココチップ、ピートモス、パーライトを混ぜた用土) を使用してのコンテナ栽培が増えています。

防 鳥 対 策 特に必要ありません。

備 考 ラズベリーは雨にたいへん弱く、特に梅雨時期の果実はカビが発生するので、雨よけ栽培をお勧めします。
弊社で販売しているベリー苗木は、すべて海外で開発された品種です。
品種解説は、育成者の解説の引用、弊社農場における観察結果であり、全国各地で試作したものではありません。
異なった気象条件、土壌条件、また栽培法によっては、十分な結果を得られない場合もあります。

海外での一例



植え付け時、苗木の高さを20～30cmで剪定する



支柱をして定期的に灌水



苗木植え付け1～2年後の成木収穫可能

2019年6月 海外のラズベリー栽培 スイス・ドイツ視察

養液コンテナ栽培



ラズベリー収穫



チューリッヒ市内の
ファーマーズマーケット



直接パック詰めする





海外研修・交流 since 1998

大関ナーセリーでは海外の研究者と交流を持ち、品種や栽培管理法などについての指導をうけ、新しい情報収集に努めています。

- | | |
|---------|--|
| 1998年3月 | アメリカ・ノースカロライナ州立大学のメインランド博士ご来社。弊社の持つ品種について確認および栽培管理法についてご指導いただく。 |
| 6月 | アメリカ・ノースカロライナ州ウェルミントン市で開催の8th North American Blueberry Reserch and Extension Workers Conference に出席。
また、ノースカロライナ州立大学農場にメインランド博士を訪問。サザンハイブッシュの品種についてご指導いただく。 |
| 6月 | アメリカ・ニュージャージー州キャッツワース市にあるアメリカ農務省キャッツワース研究所にフォルサ博士とエレンファルト博士を訪問。
ノーザンハイブッシュ、ラビットアイの品種についてご指導いただく。 |
| 1999年5月 | アメリカ・ミシシッピ州ポプラビル市にあるアメリカ農務省小果樹研究所にスパイヤーズ博士を訪問。
サザンハイブッシュ、ラビットアイの品種についてご指導いただく。 |
| 5月 | フロリダ州ゲインズビル市にあるフロリダ大学にリレーン博士を訪問。とくにサザンハイブッシュの品種についてご指導いただく。 |
| 5月 | ジョージア州ティフトン市にあるジョージア州沿岸平原試験場を訪問。クレーワー博士にラビットアイの品種についてご指導いただく。 |
| 5月 | ジョージア州ティフトン市のオースチン博士を訪問。ラビットアイ「オースチン」品種についてご指導いただく。 |
| 11月 | ドイツ・ギルデン・ネニハーゲン市にあるデアキングナーセリー社（苗木商）を訪問。 |
| 2000年5月 | アメリカ・ノースカロライナ州立大学のメインランド博士ご来社。弊社の持つ品種について確認および栽培管理法についてご指導いただく。 |
| 7月 | アメリカ農務省小果樹研究所のスパイヤーズ博士ご来社。弊社の持つ品種について確認および栽培管理法についてご指導いただく。 |
| 9月 | ドイツ・ギルデン・ネニハーゲン市にあるデアキングナーセリー社（苗木商）を訪問。 |
| 9月 | アメリカ・イリノイ州シカゴ市で開催の International Plant Propagators Society に出席。 |
| 12月 | チリ・チアン市において開催の 7th International Symposium on Vaccinium Culture に出席。 |
| 2001年6月 | アメリカ・ニュージャージー州キャッツワース市にあるアメリカ農務省キャッツワース研究所を訪問。
エレンファルト博士にノーザンハイブッシュ、サザンハイブッシュ、ラビットアイの品種について、ご指導いただく。 |
| 7月 | アメリカ・オレゴン州コバリス市にあるアメリカ農務省の遺伝資源研究所を訪問。
ハーマー博士に世界のバクシニウムについて、ご指導いただく。 |
| 7月 | アメリカ・オレゴン州ローウェル市にあるホールクリークナーセリー社（苗木商）を訪問。 |
| 8月 | ニュージーランド・ホートリサーチのパテル博士ご来社。ニュージーランドの育成品種についてご指導いただく。 |



2002年2月	アメリカ・フロリダ州オーランド市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
4月	アメリカ・ジョージア大学の名誉教授オースチン博士ご来社。弊社の持つ品種について確認および栽培管理法についてご指導いただく。
8月	カナダ・ノバスコシア州ハリファックス市で開催の 9th North American Blueberry Reserch and Extension Workers Confereuce に出席。
8月	アメリカ・メイン州オロノ市にあるメイン州立大学を訪問。 ローブッシュについてスマグラー博士にご指導いただく。
9月	アメリカ・メリーランド州ボルチモア市で開催の International Plant Propagators Society に出席。
2003年2月	アメリカ・アラバマ州モービル市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
10月	アメリカ・ロードアイランド州プロビデンス市で開催の American Society for Horticultural Science 100 回記念大会に出席。
2004年2月	アメリカ・アーカンソー州ファイアットビル市にある、アーカンソー大学にクラーク博士を訪問。 ブラックベリー、サザンハイブッシュの品種について、ご指導いただく。
2月	アメリカ・オクラホマ州タルサ市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
5月	ポルトガルのオエラス市およびスペインのセビリア市で開催の 8th International Symposium on Vaccinium Culture に出席。
5月	ドイツ・ギルデン・ネニハーゲン市にあるデアキングナーセリー社（苗木商）を訪問。 また、ニーダーザクセン市にあるブルーベリー研究所に、ハビー博士を訪問。 ドイツのブルーベリー栽培地を案内していただく。
6月	アメリカ・アーカンソー州ファイアットビル市にあるアーカンソー大学農場を訪問。 モア博士とクラーク博士にブラックベリー、サザンハイブッシュの品種について、ご指導いただく。
9月	アメリカ・メイン州立大学のスマグラー博士ご来社。ローブッシュについてご指導いただく。
2005年2月	アメリカ・ミシシッピ州ポプラビル市にある、アメリカ農務省小果樹研究所を訪問。 スパイヤーズ博士にサザンハイブッシュ、ラビットアイの品種についてご指導いただく。
2月	アメリカ・アーカンソー州リトルロック市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
5月	アメリカ・ノースカロライナ州立大学の名誉教授、メインランド博士ご来社。弊社の持つ品種について確認および栽培管理法についてご指導いただく。





2006年2月	アメリカ・フロリダ州オーランド市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
6月	アメリカ・ジョージア州ティフトン市で開催の 10th North American Blueberry Research and Extension Workers Conference に出席。
6月	アメリカ・ニュージャージー州キャッツワース市にあるアメリカ農務省キャッツワース研究所を訪問。エレンファルト博士にノーザンハイブッシュの新品種についてご指導いただく。 また、博士のご好意により、アメリカの栽培ブルーベリー誕生の地・Historic Whitesbog Village に案内していただき、エリザベス・ホワイト女史についてお教えいただく。
8月	アメリカ・メイン州立大学のスマグラ博士ご来社。ブルーベリー栽培についてご指導いただく。
11月	オーストラリア・ブルーベリーオーチャードの経営者（同時に育種研究者として著名）ベル氏ご来社。ブルーベリー栽培についてご指導いただく。
2007年2月	アメリカ・アラバマ州モービル市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
2月	アメリカ・ミシシッピ州ポプラビル市にあるアメリカ農務省研究所を訪問。ストリンガー博士にサザンハイブッシュ、ラビットアイの新品種についてご指導いただく。
10月	アメリカ・アーカンソー大学のクラーク博士ご来社。弊社のブラックベリーについて確認および栽培管理についてご指導いただく。
10月	オーストラリア・ブルーベリーオーチャードのベル氏を訪問。オーストラリアの品種についてご指導いただく。
2008年2月	アメリカ・テキサス州ダラス市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
3月	アメリカ・メイン州立大学のヤーボロ博士ご来社。ブルーベリー栽培についてご指導いただく。
6月	アメリカ・ジョージア州グリッフィン市にあるジョージア大学農場を訪問。ネスミス博士にラビットアイ、サザンハイブッシュについてご指導いただく。
6月	アメリカ・アーカンソー州ファイアットビル市にあるアーカンソー大学農場を訪問。ブラックベリーについてクラーク博士にご指導いただく。
7月	アメリカ・オレゴン州コバリス市で開催の 9th International Vaccinium Symposium に出席。
10月	アメリカ・ジョージア大学のクレイワー博士ご来社。弊社主催の第1回「ブルーベリー栽培国際セミナー」でご講演いただく。
2009年2月	アメリカ・ジョージア州アトランタ市において開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
8月	アメリカ・ジョージア大学のネスミス博士ご来社。弊社主催の第2回「ブルーベリー栽培国際セミナー」でご講演いただく。
2010年1月	アメリカ・ノースカロライナ州立大学の名誉教授メインランド博士ご来社。弊社主催の第3回「ブルーベリー栽培国際セミナー」でご講演いただく。
2月	アメリカ・フロリダ州オーランド市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
7月	アメリカ・ミシガン州 カラマズー市で開催の 11th North American Blueberry Research and Extension Workers Conference に出席。
7月	アメリカ・インディアナ州ラポート市にあるブルーベリー・オブ・インディアナを訪問。メインランド博士にご指導いただく。



2011年2月	アメリカ・テキサス州コーパスクリスティ市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
9月	オーストラリア・ブルーベリーオーチャードのベル氏を訪問。オーストラリアの品種についてご指導いただく。
10月	アメリカ・アーカンソー大学のクラーク博士ご来社。弊社主催の第4回「ブルーベリー栽培国際セミナー」で講演いただく。
2012年1月	アメリカ・ノースカロライナ州立大学の名誉教授メインランド博士ご来社。弊社主催の第5回「ブルーベリー栽培国際セミナー」でご講演いただく。
2月	アメリカ・アラバマ州、バーミングハム市において開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
6月	アメリカ・アーカンソー州ファイアットビル市にあるアーカンソー大学のクラーク博士を訪問。主に、ブラックベリーのプライム・アーク45についてご指導いただく。
7月	アメリカ・ニュージャージー州キャッツワース市にあるアメリカ農務省キャッツワース研究所を訪問。エレンファルト博士に、ブルーベリー・ピンクレモネードについてご指導いただく。
2013年2月	アメリカ・フロリダ州オーランド市で開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
2014年1月	アメリカ・テキサス州ダラス市において開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
9月	弊社主催第6回「ブルーベリー栽培国際セミナー」で独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構果樹試験場の田中敬一先生にご講演いただく。 アメリカ・アーカンソー大学のクラーク博士とハワード博士ご来社。セミナーでご講演いただく。
2015年1月	アメリカ・ジョージア州アトランタ市において開催の Southern Region American Society for Horticultural Science に出席。
6月	アメリカ・ノースカロライナ州シャーロット市、アッシュビル市において開催の IX International Rubus & Ribes Symposium に出席。
10月	アメリカ、ウィスコンシン州マディソン市において開催の Berry Health Benefits Symposium に出席。
2016年4月	アメリカ・フロリダ州オーランド市において開催の XI International Vaccinium Symposium に出席。
2017年2月	アメリカ・アラバマ州モービル市において開催の Southern Region America Society for Horticultural Science に出席。
10月	オーストラリア MBO 社 Taburam Farm 訪問。
2018年2月	アメリカ、カリフォルニア州ベントラ市において開催の North American Raspberry & Blackberry Conference に出席。
4月	アメリカ、フロリダ大学開催の第1回フロリダ大学ブルーベリー新品種国際発表会に出席。
6月	アメリカ、アーカンソー州ファイアットビル市にあるアーカンソー大学のクラーク博士を訪問。
2019年6月	スイス、チューリッヒで開催の XII International Rubus & Ribes Symposium 2019 に出席。
2023年7月	アメリカ、ワシントン州、オレゴン州で開催の XII International Rubus & Ribes Symposium に出席




※ブルーベリーのタイプ(種類)およびグループ名はフルネームで記すべきところ、ここでは、例外を除き略しました。(例. ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー⇒ノーザンハイブッシュ)

輸入植物検疫合格実績

海外からのブルーベリー、ブラックベリー、ラズベリー、クランベリー等の植物輸入は、植物防疫法より、農林水産省横浜植物防疫所での1年間隔離検疫が義務となっております

合格品種一覧

1998年度	● ブルーベリー Duke (デイクウーク) Brigitta (ブリジッタ) Toro (トロ) Bluegold (ブルーゴールド) Sierra (シェイエラ) Sunrise (サンライズ) Nelson (ネルソン) Spartan (スパータングロー) Darrow (ダローネス)
1999年度	● ブルーベリー Croaton (クロートン) Bluechip (ブルーチップ) Georgia Gem (ジョージアジム) Meader (ミーダー) Echota (エチョータ) Polaris (ポラリス) St.Cloud (セントクラウド) Olympia (オリンピア) 1613-A、Brightwell (ブライトウェル) Powderblue (パウダーブルー) Premier (プレミア)
2000年度	● ブルーベリー O'Neal (オニール) Reveille (リベール) Cape Fear (ケープファー) Duplin (ダップリン) Cooper (クーパー) Bladen (ブラッデン) Misty (ミスティ) Magnolia (マグノリア) Summit (サミット) Peal River (パールリバー) Pender (ペンダー) Climax (クライマックス) Austin (オースチン) Delite (デライト) Baldwin (バルドウィン)
2001年度	● ブルーベリー Star (フロリダスター) Sapphire (フロリダサファイア)  Southmoon (サウスムーン) Elizabeth (エリザベス) SunshineBlue (サンシャインブルー) Sharpblue (シャープブルー) Blue Ridge (ブルーリッジ) Tifblue (ティフブルー) Bluebelle (ブルーベル) Bonita (ボニータ) ● ブルーベリー属 V.mylitrs (ビルベリー) ● リンゴンベリー Koralle (コーラル) Red Pearl (レッドパール) Minus (ミーナス) ● クランベリー Crowley (クラウリー) ● キイチゴ属 Tayberry (タイベリー)
2002年度	● ブルーベリー Alapaha (アラパハ) Ochlockonee (オクラッカニー)  Legacy (レガシー) Biloxi (ビロクシー) Bonus (ボーナス) Little Giant (リトルジャイアント) ● クランベリー Benlear (ベンLEAR) Pilgrim (ピルグリム) Bergman (バーグマン) Stevens (スティーブンス) Early Blak (アーリーブラック) G regelyski (グレゲリースキー)
2003年度	● ブルーベリー Chandler (チャンドラー) Rubel (ルーベル) Top Hat (トッパハット) Millennia (ミレニア) ● ブルーベリー属 Wells Delight (ウエルズデライト) Himalaya Blueberry (ヒマラヤブルーベリー) Huckleberry (ハックルベリー)
2004年度	● ブルーベリー Onslow (オンズロー) Columbus (コロンバス) Arlen (アーレン) Choice (チョイス) Chaucer (チェイサー) Alice Blue (アリスブルー) Becky Blue (ベッキブルー) Centurion (センチュリオン) Ira (アイラ) Yadkin (ヤドキン)
2005年度	● ブルーベリー Hannah's Choice (ハナズチョイス) Cara's Choice (カーラズチョイス) Emerald (エメラルド) Bluecrop (ブルークロップ) Coville (コビル) Elliott (エリオット) Orna blue (オーナブルー) Northblue (ノースブルー) Northcountry (ノースカントリー) Northsky (ノーススカイ) Patriot (パトリオット) Chippewa (チッペワ) Friendship (フレンジシップ) Craven (クレイベン) Heerma (ヒーマ) Gretha (グレッサ) ● ブラックベリー Navaho (ナバホ) Apache (アパッチ) Kiowa (カイオワ) Ouachita (ウオシュタ) Prime Jim (プライムジム) Prime Jan (プライムジジャン) Chester (チェスター) Triple Crown (トリプルクラウン) ● ラズベリー Autumn Bliss (オータムビリス) Royalty (ロイヤリティー)
2006年度	● ブルーベリー Desoto (ディソット) Native Blue (ネイティブブルー) Dixi Blue (デキシーブルー) Gupton (ガプトン) New Hanover (ニューハノーバー) Roberson (ロバーソン) ● リンゴンベリー Albert (アルバート) Estsegen (エステゼーゲン)、No.4 ● キイチゴ属 Marionberry (マリオンベリー)



2007年度	● ブルーベリー Cartret (カートレット) Beaufort (ビューフォート)
2008年度	● ブルーベリー Norman (ノーマン) 他4品種
2009年度	● ブルーベリー Titan (タイタン) Suziblue (スージーブルー) OPI、Euraka (ユーリカ) Twilight (トワイライト) 他10品種
2010年度	● ブルーベリー Pink Lemonade (ピンクレモネード) ● ブラックベリー Natchez (ナッチェス) Prim-Ark 45 (プライムアーク45) Sharon's Delight (シャーロンスデライト) 他3品種 ● ラズベリー Canby (キャンバイ) Chilcotin (チルコテン) Boyne (ボイニー) Latham (レザム) Nova (ノバ) Heritage (ハリテージ)
2011年度	● ブルーベリー Aurora (オーロラ) Liberty (リバティ) Draper (ドレイパー) Huron (ヒューロン) Southern Splendor (サウザンスプレンドー) Summer Sunset (サマーサンセット) Sweetheart (スイートハート)
2012年度	● ブルーベリー Ozeki Blue (オーゼキブルー) Farthing (ファースィング) Flicker (フリッカー) Kesterl (ケストラル) Primadonna (プリマドンナ) Snowchaser (スノーチェイサー) Sweetcrisp (スイートクリスプ) Scintilla (センチーラ) ● ブラックベリー Osage (オセージ)
2013年度	● ブルーベリー Meadowlark (メドーラーク) ● ブラックベリー Prim-Ark Freedom (プライムアーク・フリーダム) ● ラズベリー Nantahala (ナンタヘーラ)
2014年度	● ブラックベリー Prim-Ark Traveler (プライムアーク・トラベラー) 他4品種
2015年度	● ブルーベリー Krewer (クレイワー) 他6品種 ● ラズベリー Vintage (ビンテージレッド)
2019年度	● ブルーベリー 6品種
2020年度	● ブルーベリー Miss Alice Mae (ミスアリスメイ) Miss Jackie (ミスジャッキー) ● ブラックベリー Sweet-Ark Caddo (スイートアークカドー) Ozeki Black (オーゼキブラック) 他2品種
2021年度	● ラズベリー Kokanee (コカニー) ● ブラックベリー Sweet-Ark Ponca (スイートアークポンカ) 他2品種
2022年度	● ブルーベリー Miss Lilly (ミスリリー) Georgia Dawn (ジョージアドーン) ● ラズベリー Cascade Harvest (カスケードハーベスト) Cascade Premier (カスケードプレミア)
2023年度	● ブルーベリー Mini Blues (ミニブルース)



ブルーベリー果実開花期・成熟期(タイプ別)


品種	栽培誓約書の有無	果実の大きさ	収量	樹形	低温要求量	
南部(サザン)ハイブッシュブルーベリー						
スノーチェイサー	○	中粒	中程度	やや開張	100～200時間	
OPI (PVP)	○	中粒	多い	直立	およそ250時間	
ユーリカ (PVP)	○	特大～ジャンボ	多い	半直立	およそ250時間	
ケストラル	○	大粒	多い	直立～開張	200時間	
プリマドンナ	○	大粒	中程度	半直立	400時間	
スージーブルー (PVP)	○	大粒	中程度	半直立	400～500時間	
オニール		大粒	多い	半直立	400～500時間	
メドラーク	○	大粒	中程度	直立	200時間	
フロリダサファイア (PVP)	○	大粒	中程度	直立	400時間	
トワイライト (PVP)	○	特大	中程度	直立	およそ250時間	
ノーマン (PVP)	○	中～大粒	中程度	直立	500～600時間	
エメラルド	○	大粒～特大粒	多い	半直立	200～300時間	
オーゼキブルー®	○	中粒	中程度	直立	400～800時間	
ニューハノーバー		大粒	多い	半直立	500～600時間	
ミス アリスメイ	○	大粒	多い	半直立	500～550時間	
フリッカー	○	大粒～やや特大	多い	直立	200時間	
ファースティング	○	大粒	多い	多少開張	300時間	
サウスムーン	○	大粒	多い	直立	300～400時間	
ミス リリー	○	大粒	多い	直立	500～600時間	
ミス ジャッキー	○	中～大粒	多い	直立	500～550時間	
北部(ノーザン)ハイブッシュブルーベリー						
ディユウーク		大粒	多い	直立	900時間	
スイートハート		中～大粒	多い	直立	750～800時間	
スパータングロー		特大	中程度	直立	800時間	
ヒューロン	○	大粒	多い	直立	－	
ハナズ・チョイス		中～大粒	中程度	直立	－	
ドレイパー	○	大粒	多い	直立	－	
ブルークロップ		大粒	多い	直立	800時間	
レガシー		中粒	多い	直立	600～700時間	
ブリジッタ		大粒	多い	直立	－	
エリザベス		大粒	中程度	半直立	－	
チャンドラー		特大	多い	直立	1000時間	
リパティ	○	大粒	多い	直立	－	
オーロラ	○	大粒	多い	直立	－	
ラビットアイブルーベリー						
ピンクレモネード		中粒	中程度	直立	－	
タイタン (PVP)	○	特大	多い	直立	500～550時間	
クレイワー (PVP)	○	特大	多い	直立	400～450時間	
アラパハ	○	中粒	多い	直立	450～500時間	
モンゴメリー		中～大粒	多い	半直立	550時間	
ブライトウェル		中粒	多い	直立	350～400時間	
オースチン		大粒	多い	直立	450～500時間	
ヤドキン		中～大粒	中程度	半直立	500～600時間	
コロンバス		大粒～特大	多い	半直立	400時間	
アイラ		中～大粒	中程度	直立	600時間	
パウダーブルー		中粒	多い	直立	450～500時間	
ティフブルー		中粒	多い	直立	600～800時間	
デライト		大粒	中程度	直立	500時間	
オクラッカニー (PVP)	○	大粒	多い	直立	650～700時間	
バルドウィン		大粒	多い	開張	450～500時間	
オンズロー®		大粒	中程度	直立	500～600時間	
ディソット		大粒	中程度	ほぼ直立	600～650時間	

2023年弊社比較園にて調査(土浦市)

ブルーベリー開花時期

ブルーベリー果実成熟期

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20



価格表

●印 要栽培誓約書 増殖、転売不可
弊社が権利者より許諾を得るため条件として取得を義務付けられております。
栽培誓約書へのご署名、ご捺印をお願いいたします。

種類	商品名(品種名)	2年生 商品コード	栽培 誓約書 の有無	2年生苗木 (1品種1本の価格)		3年生 商品コード	3年生苗木 (1品種1本の価格)
				1本～9本	10本～		1本～
ハイブリッド ブルーベリー	ピンクレモネード	1000011	—			1003011	
	オーゼキブルー®	1000021	●	2,000円(税抜)	1,800円(税抜)	1003021	3,000円(税抜)
ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー	オーロラ	1010531				1013531	
	ドレイパー	1010541	●	2,000円(税抜)	1,800円(税抜)	1013541	3,000円(税抜)
	ヒューロン	1010561				1013561	
	リバティ	1010551				1013551	
	スィートハート	1010571				1013571	
	チャンドラー	1010441	—	1,600円(税抜)	1,400円(税抜)	1013441	2,800円(税抜)
	ハナズ・チョイス	1010501				1013501	
	スパータングロー	1010081				1013081	
	ディユーク	1010271	—	1,400円(税抜)	1,200円(税抜)	1013271	2,800円(税抜)
	レガシー	1010471				1013471	
サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー	ブリジッタ	1010371					
	ブルークロップ	1010141	—	1,400円(税抜)	1,200円(税抜)		—
	OPI (PVP)	1020591			1,800円(税抜)	1023591	3,000円(税抜)
	トワイライト (PVP)	1020601	●	—	※一品種ごと10本からの販売となります	1023601	※一品種ごと3本からの販売となります
	ユーリカ (PVP)	1020611				1023611	
	ミス アリスメイ	1020711	●	2,200円(税抜)	2,000円(税抜)	1023711	3,000円(税抜)
	ミス ジャッキー	1020721				1023721	
	ミス リリー	1020731	●	2,200円(税抜)	2,000円(税抜)		—
	エメラルド	1020481				1023481	
	ケストラル	1020661				1023661	
	サウスムーン	1020451				1023451	
	スージーブルー (PVP)	1020561				1023561	
	スノーチェイサー	1020641	●	2,000円(税抜)	1,800円(税抜)	1023641	3,000円(税抜)
	ノーマン (PVP)	1020621				1023651	
	ファースティング	1020631				1023631	
	フロリダサファイア (PVP)	1020461				1023461	
	フリッカー	1020671				1023671	
	プリマドンナ	1020651				1023651	
	メドーラーク	1020681				1023681	
	ニューハノーバー	1020501	—	1,600円(税抜)	1,400円(税抜)	1023501	2,800円(税抜)
	オニール	1020261	—	1,400円(税抜)	1,200円(税抜)	1023261	2,800円(税抜)



種類	商品名(品種名)	2年生 商品コード	栽培 誓約書 の有無	2年生苗木 (1品種1本の価格)		3年生 商品コード	3年生苗木 (1品種1本の価格)
				1本～9本	10本～		1本～
ラビットアイブルーベリー	クレイワー (PVP)	1030641	●	2,200円(税抜)	2,000円(税抜)	1033641	3,000円(税抜)
	タイタン (PVP)	1030631	●	2,000円(税抜)	1,800円(税抜)	1033631	3,000円(税抜)
	オクラッカニー (PVP)	1030551				1033551	
	アラパハ	1030541				1033541	
	オンズロー®	1030561	—	1,600円(税抜)	1,400円(税抜)	1033561	2,800円(税抜)
	コロンバス	1030611				1033611	
	ブライトウェル	1030281				1033281	
	オースチン	1030441	—	1,600円(税抜)	1,400円(税抜)		—
	ディソット	1030571					
	モンゴメリー	1030621					
	ヤドキン	1030601					
ブラックベリー	アイラ	1030581	—	1,400円(税抜)	1,200円(税抜)		—
	ティフブルー	1030391					
	デライト	1030401					
	パウダーブルー	1030451					
	バルドウィン	1030461					
	スイート・アーク カドー	1040131	●	2,800円(税抜)	2,600円(税抜)	1043131	3,800円(税抜)
	プライム・アーク トラベラー	1040121				1043121	
	スイート・アーク ポンカ	1040141				1043141	
	プライム・アーク フリーダム (PVP)	1040111	●	2,000円(税抜)	1,800円(税抜)	1043111	3,000円(税抜)
	オセージ (PVP)	1040081				1043081	
ラズベリー	シャーロンズ デライト (PVP)	1040101	●	2,000円(税抜)	1,800円(税抜)		—
	ピンテージレッド	1060111	●	3,800円(税抜)	3,600円(税抜)	1063111	4,800円(税抜)
	ナンタヘーラ®	1060081	●	2,800円(税抜)	2,600円(税抜)	1063081	3,800円(税抜)
	ハリテージ	1060051	—	1,400円(税抜)	1,200円(税抜)		—



苗木発送 (2024 年 10 月下旬～)

注文が成立した順にヤマト運輸にて発送いたします。注文成立順^(注)にヤマト運輸にて発送いたします。

年内は非常に込み合いますのでご希望時期に添えず遅れが生じる場合がございます。

お急ぎ等、お客様都合による発送日の繰り上げにはご対応致しかねますことを予めご了承ください。

また、着日の確約・保証はできません。大口など、梱包数量によっては時間指定も難しい場合がございます。

(長期ご不在予定がございましたらご連絡ください。)

(注) 注文日順ではございませんのでご注意ください。

苗木到着時のお願い

苗木が到着しましたらすぐに箱から取り出し、注文内容と相違ないか、輸送中の破損等がないかご確認ください。そして灌水をしてください。

破損等があった場合にはすぐにご連絡をお願いいたします。

配送中に起きた多少の傷、小枝の折れ、葉の傷み、落葉、実や花芽の落下等にご容赦くださいますようお願いいたします。

返品特約

カタログ販売、ネットショッピング等におきましては、特定商品取引法によって規定された、クーリングオフ(無条件解約)は適用対象外となります。弊社返品特約にてご対応させていただきます。

● 返品・交換・返金の条件

苗木が到着しましたら、すぐに苗木の状態を確認してください。破損、枯死等がありましたらすぐにご連絡ください。到着日より7日以内でしたら、返品・交換・返金等でご対応いたします。shop@ozekinursery.jp まで写真をお送りいただけますとより迅速にご対応可能です。

7日以内でありましても苗木の特性上、苗木の伸びの良否、枝ぶりの良否、思っていたイメージと違ったから等(P.38 ブルーベリー樹形をご参照ください)や、秋から冬にかけての葉の変色、傷み、下葉の枯れ等は落葉にむけての生理現象によるものは対象外となります。

以下のような場合でもご対応いたしかねます。予めご了承ください。

- ・お客様都合による返品、交換、返金
- ・お客様が到着後すぐに灌水されなかった場合
- ・お客様が枝の剪定や植え替えなど手を加えられた商品

● 枯れ保証

苗木の枯れ保証はしておりません。植え付け後の発芽不良、生育不良、枝の一部が黒くなった、根腐れ、枯死、実付きの良否、収量の多少、落葉時期にご購入した苗木が芽吹かない場合なども、気象条件、土壌条件、栽培管理方法によるところが大きく、苗木という特性上、これらの交換、返品、返金等には応じられませんので予めご了承ください。

● 責務

弊社では、万全を期して苗木生産を行っておりますが、万一、何らかのトラブルが原因で苗木が納品できなかった場合、また弊社に何らかの責務が生じた場合においても、それらの苗木代金の全額返金をもって、最大限の保証とさせていただきます。

免責事項

弊社で販売の苗木は全て海外で開発された品種です。その解説は海外の情報と弊社での試験栽培の結果を基に作成しました。全国各地でさまざまな栽培方法、全ての条件で試作したものではありません。栽培において十分な結果が得られない場合、また同一品種においても、同じ栽培方法で結果に差が出る場合もありますが、植物という特性上ご理解の程お願いいたします。

弊社では、それらの結果の責任はいたしかねますので、何卒ご了承ください。よろしくお願いいたします。

ご注文方法・ご注文成立までの流れ

弊社で取り扱っている全ての苗木は、果実販売を目的とされる栽培者様、また家庭果樹を楽しまれるお客様に販売しております。苗木の増殖、販売、転売をされる方への販売は行っておりません。予めご了承くださいませようお願いいたします。

お申込みは3つの方法（書面をお願いいたします）

はがき



巻末の「注文書専用はがき」をご利用ください。
(切手不要)

FAX



029-832-4516

巻末の「苗木注文書 FAX 送信用紙」をご利用ください。

shop@ozekinursery.jp

「件名：カタログ注文」とし下記内容をご記入の上、送信ください。

メール



- ① 氏名（フリガナ）
 - ② 郵便番号
 - ③ 住所 ○○県～
 - ④ 電話番号（ご連絡先）/FAX
 - ⑤ メールアドレス
 - ⑥ 発送希望時期 10～12月/1月/2月/3月/4月 着日指定不可
(ご注文成立順に発送します。年内は非常に混み合いますので遅れが生じる場合がございます。店頭引渡しは行っておりません。)
 - ⑦ 注文内容・数量 (記入例) 2年生苗ユーリカ 10本
※2年生と3年生は分けてご記入ください。
- <納品先が異なる場合> ①～④の項目を別途ご記入ください。

※「カタログ注文」メールへのご返信はいたしません。書類発行・郵送をもってご返信にかえさせていただきます。
※苗木確保は正式ご注文の際に行います。在庫問合せ、見積段階での確保はいたしかねます。予めご了承ください。
※要栽培誓約書品種の共同購入はできません。
※メールでお申込みのお客様はozekinursery.jpから受け取れるように設定をお願いします。

お申込み受付

書類発行・郵送

荷造・送料代を含めて下記書類を郵送します。
2週間以上経っても届かない場合はお問い合わせください。

- 自社生産のため品切れの際はご容赦ください。注文明細書内文書でお知らせします。
- 大口購入のお客様に関しましては、別途売買契約書をお願いしております。

注文明細書

郵便振替用紙

栽培誓約書 *要栽培誓約書品種をお申込みのお客様のみ

内容をご確認の上、**ご注文有効期限 20日以内**に下記手続きをお願いします。

①

ご入金（前払）

※ご入金後の注文内容変更は行えません

②

栽培誓約書の事前締結（ご返送）

*要栽培誓約書品種をお申込みのお客様のみ

注意事項 必ずご一読ください。

※注文内容のご変更は有効期限内、ご入金前でししたら何でも承ります。

ただし、ご入金後の品種・数量変更は一切お受けできません。よくご検討の上でのご入金をお願いします。

※栽培誓約書は、原本のご郵送、FAX、PDF化してメール送信 shop@ozekinursery.jp「件名：栽培誓約書の返送」のいずれかでご返送をお願いします。

※ご注文有効期限を過ぎますとキャンセルとなります。

※要栽培誓約書品種をお申込みのお客様は有効期限内にどちらか一方でも揃わない場合はキャンセルとなり、お預かりしている金額は返金いたします。その際の手数料はお客様負担となります。栽培誓約書は弊社で責任をもって処理いたします。

注文成立

①、②の確認をもって 注文成立

注文請書（ご注文控え）を発行します。商品がお手元にとどくまで大切に保管してください。

お支払方法について

苗木代は、前金にてお願いいたします。

郵便振替をご利用される場合は、注文明細書と同送の郵便振替用紙をご利用ください。

銀行振込・農協振込をご利用の場合送金手数料は、お手数でもお客様ご負担をお願いいたします。

下記の金融機関をご利用ください。

銀行 筑波銀行 土浦北支店 普通口座 1036401

農協 JA水郷つくば 土浦北支店 普通口座 0404801

郵便 ゆうちょ銀行 00150-7-142782

<他行からお振込の場合>

金融機関コード 9900 店番 019

店名 〇一九店（ゼロイチキュー店） 当座 0142782

振込名は、すべて『有限会社 大関ナーセリー』です。

弊社は、2通りの方法で苗木販売をおこなっております。

カタログ販売／オンラインショップ 比較表

	カタログ販売 (はがき・FAX・メール)	オンラインショップ (ホームページ)
取扱品種	営利栽培者向けに品種を厳選	ホームガーデン向けに多品種
販売期間	7月～翌4月 (5～6月は一時閉店)	9月下旬ころ～翌4月 (5～9月は一時閉店)
注文成立の条件	注文受付後書類を郵送します。 注文受付日から20日以内 ①ご入金 ②栽培誓約書事前締結 (要誓約品種の時) 署名捺印し、原本のご郵送・FAXまたはPDF化してメール送信	注文日から5営業日以内 ①ご入金 ②栽培誓約書に同意(要誓約品種の時) オンラインショップ内で同意
支払い方法	●郵便振替用紙 ●銀行振込	●銀行振込 ●クレジットカード決済 ●代引き
発送	10月下旬～翌年4月 ※発送は注文成立順です (注文日順ではございませんのでご注意ください) 着日指定× 長期取り置き○ 複数注文をまとめる○	入金確認後3～10日間程度 注文が集中した場合はお日にちをいただきます 着日指定× 長期取り置き× 複数注文をまとめる× (注文番号ごと発送)
価格	値引あり (2年生苗1品種10本以上の場合)	値引なし
在庫	7月入荷分で春まで販売 (オンラインショップ上の在庫とは異なりますので別途お問合せください。)	春までに数回に分けて入荷 ■「入荷まち」表示の場合、木曜午後から金曜日に入荷があります。育成状況により、近日中にご希望品種が入らない場合があります。 ■「今シーズン終了」表示は販売終了





Q 「栽培誓約書」とは何ですか？

A 近年、海外において新しく開発された品種のほとんどが「知的財産権」で保護された品種となっております。これらの品種を日本で栽培するには、いくつかの禁止事項に同意していただく必要があります。このことが「栽培誓約書」です。

※日本総代理店（Exclusive License 取得）となっている品種につきましては、弊社作成の「栽培誓約書」に同意していただけるお客様への販売となります。

Q 日本代理店契約品種（Non-Exclusive License）とは何ですか？

A アメリカの特定の品種はアメリカ国内に限らずすべての国において、苗木の増殖、販売するには開発元と代理店契約（Non-Exclusive License）を結ばなければなりません。

※契約を必要とする品種はノースカロライナ州立大学開発の New Hanover、Columbus、Onslow、Yadkin、Montgomery、Ira です。弊社では、ノースカロライナ州立大学と代理店契約を結び、大学よりこれらの品種を導入し、増殖、販売をしております。

Q 圃場見学はできますか？

A 海外のпатент品種を扱っている関係で圃場をお見せすることはできません。

Q どのくらいの大きさの苗が送られてきますか？

A ブルーベリーの場合、
2年生苗 4号（12cm）深ポット、高さ20cm以上
3年生苗 6号（18cm）深ポット、高さ30cm以上
（その年の天候によってこの限りではありません。また品種によって個体差があり、このサイズにならないこともあります。また梱包のため苗木をカットして発送する場合がございます。予めご了承ください。）

Q 葉に斑点が現れました。病気ですか？

A 斑点病と思われます。殺菌剤を2～3回散布することによって防げます。より詳しいことにつきましては専門機関へお問い合わせください。



Q 苗木の予約注文をしました、いつ発送になりますか

A 苗木の発送は10月下旬から、注文成立順に発送となります。(P.65 苗木発送)
注文成立には、前金でのお支払い、栽培誓約書の事前締結(要栽培誓約書品種をご注文のお客様のみ)が必要です。詳しくは、P.66 注文方法、注文成立の流れをご参照ください。

Q 注文成立後の品種、数量変更はできますか

A ご入金後の内容変更は一切お受けしておりません。
ご注文書の内容をよくお確かめの上お手続きをお願いします。

Q 引取りは可能ですか？

A すべて発送となります。(ヤマト運輸)

Q すぐに植えつけができません 植えつけまでの管理方法を教えてください

A 苗木は到着したら、すぐに開梱し、灌水してください。
日当たりよく風通しのよい場所に置き、水切れしないようにしてください。
植え替え前提で販売しておりますので、一日も早く植え替えを行ってください。

Q カタログに掲載されていない品種の販売はありますか

A 弊社オンラインショップでは、カタログ掲載以外の品種も販売する予定です。
(例年10月頃開店予定、事前予約はお受けしておりません)

2年生苗木 ブルーベリー・ブラックベリー・ラズベリー

受付期間 2024年7月より

発送期間

2024年10月下旬～2025年4月まで

注文FAX送信用紙

ご注文受付後、ご注文明細書、郵便振替、栽培誓約書^{*1}を郵送します。(2週間経っても届かない場合はご連絡ください)
有効期限内(注文日より20日)にご入金・栽培誓約書の事前締結^{*1}が完了しますと注文成立です。
有効期限を過ぎますとキャンセル扱いとなります。

※1…栽培誓約書品種をご注文の場合のみ

ふりがな			
お名前			
ご住所 (書類郵送先)	(〒 -)	都道 府県	
TEL(必須)	- -	FAX	- -
E-mail	@		

<お届け先が異なる場合は下にご記入ください>

ふりがな			
お名前			
ご住所	(〒 -)	都道 府県	
TEL(必須)	- -		

・苗木はすべて発送です。店頭引渡しはできません。

・発送希望時期に☑をご記入ください。(着日指定不可) ☐10月下旬～12月 ☐1月 ☐2月 ☐3月 ☐4月
発送はご注文成立順です(注文日順ではございませんのでご注意ください)。10月下旬～12月は特に希望が集中いたしますので遅れが生じる場合がございます。

お急ぎ等、お客様都合による発送日の繰り上げにはご対応致しかねますことをあらかじめご了承ください。

(ご注意) 1. OPI、トワイライト、ユーリカは最低販売数量10本以上。

2. ラズベリー・コカニーは、果実販売目的の栽培30本以上。

コード	商品名	本数	コード	商品名	本数	コード	商品名	本数
ハイブリットブルーベリー								
1000021	オーゼキブルー [®]		1000011	ピンクレモネード				
ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー								
1010531	オーローラ		1010571	スイートハート		1010081	スパータングロー	
1010441	チャンドラー		1010271	ディユーク		1010541	ドレイパー	
1010501	ハナズ・チョイス		1010561	ヒューロン		1010371	ブリジッタ	
1010141	ブルークロップ		1010551	リパティ		1010471	レガシー	
サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー								
注) OPI、トワイライト、ユーリカは1品種ごと10本以上。								
1020481	エメラルド		1020261	オニール		1020591	OPI	
1020661	ケストラル		1020451	サウスムーン		1020561	スージーブルー	
1020641	スノーチェイサー		1020601	トワイライト		1020501	ニューハノーバー	
1020621	ノーマン		1020631	ファースティング		1020671	フリッカー	
1020651	プリマドンナ		1020461	フロリダサファイア		1020711	ミスアリスメイ	
1020721	ミスジャッキー		1020681	メドーラーク		1020611	ユーリカ	
1020731	ミスリリー							
ラビットアイブルーベリー								
1030581	アイラ		1030541	アラパハ		1030441	オースチン	
1030551	オクラッカニー		1030561	オンズロー [®]		1030641	クレイワー	
1030611	コロンパス		1030631	タイタン		1030571	ディソット	
1030391	ティフブルー		1030401	デライト		1030451	パウダーブルー	
1030461	バルドウィン		1030281	ブライトウェル		1030621	モンゴメリー	
1030601	ヤードキン							
ブラックベリー								
1040081	オセージ		1040101	シャロンズデライト		1040131	スイート・アークガドー	
1040141	スイート・アークポカ		1040121	プライム・アークトラバー		1040111	プライム・アークフリーダム	
ラズベリー								
1060081	ナンタヘーラ [®]		1060051	ハリテージ		1060111	ビンテージレッド	

®マークは、弊社の商標登録済の商品を表します。

FAX. 029-832-4516

3年生苗木

ブルーベリー・ブラックベリー・ラズベリー

受付期間 2024年7月より

発送期間

2024年10月下旬～2025年4月まで

注文FAX送信用紙

ご注文受付後、ご注文明細書、郵便振替、栽培誓約書^{*1}を郵送します。(2週間経っても届かない場合はご連絡ください)
有効期限内(注文日より20日)にご入金・栽培誓約書の事前締結^{*1}が完了しますと注文成立です。
有効期限を過ぎますとキャンセル扱いとなります。

※1…栽培誓約書品種をご注文の場合のみ

ふりがな			
お名前			
ご住所 (書類郵送先)	(〒 -)	都道 府県	
TEL(必須)	- -	FAX	- -
E-mail	@		

<お届け先が異なる場合は下にご記入ください>

ふりがな			
お名前			
ご住所	(〒 -)	都道 府県	
TEL(必須)	- -		

・苗木はすべて発送です。店頭引渡しはできません。

・発送希望時期に☑をご記入ください。(着日指定不可) ☐10月下旬～12月 ☐1月 ☐2月 ☐3月 ☐4月
発送はご注文成立順です(注文日順ではございませんのでご注意ください)。10月下旬～12月は特に希望が集中いたしますので遅れが生じる場合がございます。

お急ぎ等、お客様都合による発送日の繰り上げにはご対応致しかねますことをあらかじめご了承ください。

(ご注意) 1. OPI、トワイライト、ユーリカは最低販売数量3本以上。

2. ラズベリーコカニーは、ホームガーデン用1～5本まで。

コード	商品名	本数	コード	商品名	本数	コード	商品名	本数
ハイブリットブルーベリー								
1003021	オーゼキブルー®		1003011	ピンクレモネード				
ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー								
1013531	オーローラ		1013571	スイートハート		1013081	スパータングロー	
1013441	チャンドラー		1013271	ディユーク		1013541	ドレイパー	
1013501	ハナズ・チョイス		1013561	ヒューロン		1013551	リバティ	
1013471	レガシー							
サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー								
注) OPI、トワイライト、ユーリカは1品種ごと3本以上。								
1023481	エメラルド		1023261	オニール		1023591	OPI	
1023661	ケストラル		1023451	サウスムーン		1023561	スージーブルー	
1023641	スノーチェイサー		1023601	トワイライト		1023501	ニューハノーバー	
1023621	ノーマン		1023631	ファッシング		1023671	フリッカー	
1023651	プリマドンナ		1023461	フロリダサファイア		1023711	ミスアリスメイ	
1023721	ミスジャッキー		1023681	メドーラーク		1023611	ユーリカ	
ラビットアイブルーベリー								
1033541	アラパハ		1033551	オクラッカニー		1033561	オンズロー®	
1033641	クレイワー		1033611	コロンバス		1033631	タイタン	
1033281	ブライトウェル							
ブラックベリー								
1043081	オセージ		1043131	スイート・アークカドー		1043121	プライムアークトラペラー	
1043111	プライム・アークフリーダム		1043141	スイートアークボンカ				
ラズベリー								
1063081	ナンタヘーラ®		1063111	ビンテージレッド				

®マークは、弊社の商標登録済の商品を表します。

FAX. 029-832-4516

料金受取人払郵便

土浦局
承認
399

差出有効期間
2025年
4月30日まで
(切手不要)

〒300-8790

(受取人)
茨城県土浦市今泉307-2

有限会社 大関ナーセリー 行



受付期間 2024年7月より 発送期間 2024年10月下旬から2025年4月まで

注文専用はがき

ご注文受付後、ご注文明細書、郵便振替、栽培誓約書^{*1}を郵送します。(2週間経っても届かない場合はご連絡ください)
有効期限内(注文日より20日)にご入金・栽培誓約書の事前締結^{*1}が完了しますと注文成立です。
有効期限を過ぎますとキャンセル扱いとなります。

※1…栽培誓約書品種をご注文の場合のみ

フリガナ			
お名前			
ご住所	(〒) 都道府県		
TEL		FAX	
e-mail	@		

●お届け先が異なる場合は下にご記入ください。

フリガナ			
お名前			
ご住所	(〒) 都道府県		
TEL			

●苗木はすべて発送です。店頭引渡しはできません。

●発送希望時期に ☒ をご記入ください。(着日指定不可)

☐ 10月下旬～12月 ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月

ご注意

注文成立順の発送となります(注文日順ではございませんのでご注意ください)。10月下旬～12月は特にご希望が集中いたしますので遅れが生じる場合がございます。
お急ぎ等、お客様都合による発送日の繰り上げにはご対応致しかねますことをあらかじめご了承ください。

2年生苗木

コード	商品名	本数	コード	商品名	本数	コード	商品名	本数
ハイブリットブルーベリー								
1000021	オーゼキブルー®		1000011	ピンクレモネード				
ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー								
1010531	オ ー ロ ラ		1010571	スイートハート		1010081	スパータングロー	
1010441	チャンドラー		1010271	ディユウーク		1010541	ドレイパー	
1010501	ハナズ・チョイス		1010561	ヒューロン		1010371	ブリジッタ	
1010141	ブルークロップ		1010551	リバティ		1010471	レガシー	
サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー								
注) OPI、トワイライト、ユーリカは1品種ごと10本以上。								
1020481	エメラルド		1020261	オニール		1020591	O P I	
1020661	ケストラル		1020451	サウスムーン		1020561	スーギーブルー	
1020641	スノーチェイサー		1020601	トワイライト		1020501	ニューハノーバー	
1020621	ノーマン		1020631	ファースティング		1020671	フリッカー	
1020651	プリマドンナ		1020461	フロリダサファイア		1020711	ミスアリスメイ	
1020721	ミスジャッキー		1020681	メドレーク		1020611	ユーリカ	
1020731	ミスリリー							
ラビットアイブルーベリー								
1030581	アイラ		1030541	アラパハ		1030441	オースチン	
1030551	オクラッカニー		1030561	オンズロー®		1030641	クレイワー	
1030611	コロンバス		1030631	タイタン		1030571	ディソット	
1030391	ティフブルー		1030401	デライト		1030451	パウダーブルー	
1030461	バルドウィン		1030281	ブライトウェル		1030621	モンゴメリー	
1030601	ヤドキン							
ブラックベリー								
1040081	オセージ		1040101	シャロンズ デライト		1040131	スイート・アーク カドー	
1040141	スイート・アーク ポンカ		1040121	プライム・アークトラベラー		1040111	プライム・アークフリーダム	
ラズベリー								
1060081	ナンタヘーラ®		1060051	ハリテージ		1060111	ビンテージレッド	

3年生苗木

コード	商品名	本数	コード	商品名	本数	コード	商品名	本数
ハイブリットブルーベリー								
1003021	オーゼキブルー®		1003011	ピンクレモネード				
ノーザン(北部)ハイブッシュブルーベリー								
1013531	オ ー ロ ラ		1013571	スイートハート		1013081	スパータングロー	
1013441	チャンドラー		1013271	ディユウーク		1013541	ドレイパー	
1013501	ハナズ・チョイス		1013561	ヒューロン		1013551	リバティ	
1013471	レガシー							
サザン(南部)ハイブッシュブルーベリー								
注) OPI、トワイライト、ユーリカは1品種ごと3本以上。								
1023481	エメラルド		1023261	オニール		1023591	O P I	
1023661	ケストラル		1023451	サウスムーン		1023561	スーギーブルー	
1023641	スノーチェイサー		1023601	トワイライト		1023501	ニューハノーバー	
1023621	ノーマン		1023631	ファースティング		1023671	フリッカー	
1023651	プリマドンナ		1023461	フロリダサファイア		1023711	ミスアリスメイ	
1023721	ミスジャッキー		1023681	メドレーク		1023611	ユーリカ	
ラビットアイブルーベリー								
1033541	アラパハ		1033551	オクラッカニー		1033561	オンズロー®	
1033641	クレイワー		1033611	コロンバス		1033631	タイタン	
1033281	ブライトウェル							
ブラックベリー								
1043081	オセージ		1043131	スイート・アーク カドー		1043121	プライムアークトラベラー	
1043111	プライム・アークフリーダム		1043141	スイート・アーク ポンカ				
ラズベリー								
1063081	ナンタヘーラ®		1063111	ビンテージレッド				



ベリー苗木専門店

OZEKI
NURSERY



有限会社 大関ナーセリー

〒300-0001 茨城県土浦市今泉307-2
TEL. 029-831-0394 FAX. 029-832-4516

E-mail shop@ozekinursery.jp

営業日 月～金曜日

営業時間 9:00～12:00 / 13:00～16:00

弊社は一般社団法人日本ブルーベリー協会会員です。

店頭販売、園場見学は
行っておりません

お問い合わせは、弊社HPお問い合わせフォーム、E-mailまたはFAXにてお願いいたします。お問い合わせの内容によりましては返答いたしかねる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

www.ozekinursery.jp



☎ 別途オンラインショップも行っております。

- ・ご注文後、近日中に納品をご希望のお客様は、ご利用便利になりました。
- ・オンラインショップでは、長期のお取り置きは、行っておりません。



フォローお願いします



Line



インスタ





www.ozekinursery.jp

表紙写真：
ラビットアイブルーベリー
「タイタン」

受付開始 2024 年 7 月より

発送期間 2024 年 10 月下旬ー 2025 年 4 月まで